

咖啡机电磁阀-东莞咖啡机电磁阀-微型高温电磁阀

产品名称	咖啡机电磁阀-东莞咖啡机电磁阀-微型高温电磁阀
公司名称	东莞数爱电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:数爱 型号:定制 包装:吸塑 + 纸箱
公司地址	广东省东莞市南城区第一国际d座608
联系电话	0769-89810579 18002689723

产品详情

电磁阀定制-东莞咖啡机电磁阀-微型高温电磁阀-电磁阀厂家-数爱

产品定制详情：

产品参数

阀瓣结构和材料：直动活塞结构 口径：1-10mm/定制

供电电源种类：直流电磁阀

连接形式：快速接头 类型：直动式

电压：dc6--24v/ac/定制

型号：电磁阀

包装：吸塑+纸箱

产量：300000个/月

1.根据供电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。

2.电压规格用尽量优先选用ac220v.dc24v。

3.电源电压波动通常交流选用+10%.-15%，直流允许±10%左右，如若超差，须采取稳压措施或提出特殊订货要求。

4.应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流启动时 v_a 值较高，在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。

5.普通电磁阀只有开、关两个位置，在控制精度要求高和参数要求平稳时请选用多位电磁阀；三位常开电磁阀，具有微启，全开和关闭三种流量；多功能电磁阀具有全开、大开、小开、全开四种流量。6.动作时间：指电信号接通或切断至主阀动作完成时间，只有该公司专利产品多功能电磁阀可对开启和关闭时间分别调节，不仅可满足控制精度要求，还可防止水锤破坏。

7.泄漏量 样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级，若嫌偏高，请作特殊订货。

东莞市数爱电子科技有限公司专注电磁阀研发，设计，个性化定制，生产，销售电磁阀，微型隔膜阀，压管阀，夹管阀，隔离膜片式电磁阀，非隔离膜片式电磁阀，电磁水阀，电磁气阀，防腐电磁阀，微型电磁阀，制冷电磁阀，防爆安全电磁阀定制，具有性能稳定，静音，发热低的核心技术。常年为自动化设备公司，电力公司，研发单位提供电磁阀定制和开发。

可靠性：

工作制式：分长期工作制，反复短时工作制和短时工作制三种。上海彬伦阀门有限公司常规产品均为长期工作制，即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况，则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时，可作特殊订货以降低功耗。

工作频率：动作频率要求高时，结构应优选直动式电磁阀，电源听优选交流。

经济性：

它选用的尺度之一，但必须是在安全、适用、可靠的基础上的。

经济性不单是产品的售价，更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。

更重要的是，一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微，如果贪图小便宜错选而造成损害群是巨大的。

咖啡机电磁阀-东莞咖啡机电磁阀-微型高温电磁阀-电磁阀厂家-数爱

依据管道参数：通径规格，接口方式。

依据流体参数：材质、高温、粘度。

依据压力参数

依据电压要求：直流、交流

依据工作时间长短：常闭，常开

依据环境要求：防爆，止回，手动，防水雾，水淋，潜水

我公司针对市场不断快速的推出市场需求的新产品，我司以可靠的设计,优质的产品质量、合理成本、及高效热情的服务赢得市场的竞争，真诚期待与您的友好合作！

经营理念:自主，专业，创新，稳健，诚信，共赢。

品质方针：质量为本，技术创新，不断进取，客户满意。

数爱设计方案解决专家：www.diancifa88.com

数爱即时回复热线：180-0268-9723 工程师 赵清

数爱科技7*24小时：400-8863-995

数爱科技邮箱：seasun198@163.com

数爱电磁阀秉承专业专注，一站式为您解决采购问题的理念，竭诚为您服务！

东莞市数爱电子科技有限公司创立于1997年，专注电磁阀，微型隔膜阀，压管阀，夹管阀，隔离膜片式电磁阀，非隔离膜片式电磁阀，电磁水阀，电磁气阀，防腐电磁阀，微型电磁阀，制冷电磁阀，防爆安全电磁阀定制，生产，销售，服务，具有性能稳定，静音，发热低的核心技术。公司通iso14000绿色环保体系、iso/ts16949汽车产品质量体系，所有产品符合rohs环保、ul安规、ce电器认证，nsf认证。公司引进国外先进的生产及检测设备，产品有绝对品质保证；强大的研发制造团队使交货周期大大缩短。深得客户的厚爱，在行业内享有五星级供应商的光荣称号。

数爱电子科技有限公司以“自主，专业，创新，稳健，诚信、共赢”的经营理念，赢得了市场的认可，业务遍及国内各大城市，港澳台，欧美，中东，东南亚等国家和地区。

在企业文化建设中，数爱电子科技有限公司一贯秉持开放的态度，坚持创新，公司有十七年丰富的研发，生产经验和高素质的管理团队，顶尖的工程技术人员，以及先进的生产控制，检测设备。质量为本，技术创新，不断进取，客户满意是数爱电子的品质方针！

高温电磁阀|微型高压电磁阀|咖啡机电磁阀|电磁阀定制专家-数爱

针对市场不断快速的推出市场需求的新产品，我司以可靠的设计,优质的产品质量、合理成本、及热情的服务词赢得市场的竞争，真诚期待与您的友好合作！

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。

2、应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

4、安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

咖啡机电磁阀-东莞咖啡机电磁阀-微型高温电磁阀-电磁阀厂家-数爱