

洛阳国润衬塑钢管的优势

产品名称	洛阳国润衬塑钢管的优势
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	200.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:衬塑管
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

洛阳国润管业有限公司生产的衬塑钢管，是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成的复合钢管，是洛阳最大的一家衬塑钢管生产基地。有国润管业生产的衬塑钢管既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料的不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。改性后的衬塑钢管，可达到国家卫生标准，是国家推荐使用的民用建筑、城市给排水上的指定产品，而经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管，是化工、石油、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。我公司生产的衬塑钢管有：钢衬聚丙烯管（gsf.pp），钢衬聚氯乙烯管（gsf.pvc），钢衬聚乙烯管(gsf.pe)，钢衬聚烯烃管（gsf.po）钢衬聚四氟乙烯管（gsf.f4）。

衬塑钢管特点：

1. 具有优良的物理性能
2. 具有极好的耐腐蚀性能
3. 机械强度与钢管相同
4. 卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
5. 耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
6. 安装工艺成熟、方便快捷
7. 耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
8. 管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

衬塑钢管应用领域：

- 1.化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 2.电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
- 3.冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
- 4.矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
- 5.制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
- 6.油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。
- 7.农业喷灌：深井管，滤水管，暗渠输送管，排水管，灌溉给水用管。
- 8.市政行业：城市建筑给水，饮用水，消防水，热网回水，煤气，天然气输送，高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道。

衬塑钢管规格尺寸

公称直径	管长 (m)	衬塑厚度 (mm)
dn25	2以下	2.5
dn32	2以下	2.5
dn40	3以下	3
dn50	3以下	3
dn65	4以下	3.5
dn80	5以下	3.5

dn100以上

6以下

4