温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-1028L

产品名称	温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL- YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

产品详情

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-1028L北京福意电器有限公司公司拥有一批中、级设计人员;拥有良好的设备、采用严格的质量控制体系和现代化的管理方式,加上技术工人严格的培训,确保的每一台产品的用心,成立至今二十多年来一直秉承着"以德敬人、以诚立人"的宗旨,企业倡导追求扎实的质量关:做让消费者满意的产品。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-1028L——实验室用的锂电池测试恒温箱用途:用于蓝电测试和新威尔测试等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能,高性能电池测试和项目的试验设备。控温范围在2-48度/0-100度之间,可任意设定需要的数值,为电池恒温测试提供可靠的试验环境.

使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-1028L——智能电脑温度控制器,数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。

努力向用户提供更有效、快捷的服务,构建良好服务的品牌价值。建立更完善的服务网络,向用户提供化、标准化、多元化,产品化服务。以用户为中心,以用户满意度作为衡量工作的重要标准。服务是企业的生存之本,"以诚立人,以德敬人"是我们的宗旨;为用户提供贴心的服务,是我们不断努力的方向。

采用封闭压缩机。

温度循环试验锂电池温度测试机型号FYL-YS-1028L