

直流变频开封太阳能路灯批发

产品名称	直流变频开封太阳能路灯批发
公司名称	郑州光之华灯具有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	品牌:光之华 型号:GZH-TYN
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉
联系电话	13298367238 13298367238

产品详情

开封太阳能路灯批发

郑州光之华灯具有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

为扩展业务以及支持开封新农村建设，本公司特对开封路灯厂家、开封太阳能路灯经销商、开封太阳能路灯用户提供厂家直销服务

直销电话：13298367238 0371-55633452

公司网址：<http://www.henan-led.com>

当今社会，能源危机日益严重，可再生新能源的开发是重中之重，太阳能以其取之不尽用之不竭的优越特性，吸引了广大人民的关注，相对于传统路灯，开封太阳能路灯的主要优势有：

1.节能：以太阳能光电转换提供电能，取之不尽、用之不竭。

2.环保：无污染、无噪音、无辐射。

3.安全：低压直流，绝无触电、火灾等意外事故。

4.方便：安装简洁，不需要架线或“开膛破肚”挖地施工、也没有停电限电顾虑。

5.寿命长：产品科技含量高，控制系统、配件均是国际品牌、智能化设计，质量可靠。

6.品位高：科技产品、绿色能源，使用城市、单位重视科技、绿色形象提高、档次提升、富有现代

化气息，

7.投资少：一次性投资与交流电等价（交流电投资从变电、进电、控制箱、电缆、工程起），一次投资、长期受用。

8.适用广：太阳能源于自然，所以凡是有日照的地方都可以使用，特别适合于绿地景观灯光配备，高档次住宅及

室外照明，旅游景点海岸景观照明及点缀，工业开发区、工矿企业路灯，各大院校室外灯光照明。

9、效益高：
一次性投入与常规路灯大体相当的建设经费后即可一劳永逸地利用取之不尽用之不竭的太阳能提供稳定

可靠的照明，有明显的经济效益。回收成本周期3-5年。

对于同行业太阳能路灯，光之华开封太阳能路灯主要优势有：

1.主体杆采用一次成型，钢杆焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ 。灯杆焊

接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

2.灯杆防腐处理为热镀锌，镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到 $85\mu\text{m}$ 以上，镀锌层附着力应符合gb2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按 36.9米/秒 设计。灯杆防腐寿命大于20年。

3、灯杆表面喷塑厚度 $100\mu\text{m}$ ，附着力达到gb9286-880级，表面光滑：硬度2h，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

5.灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，相同灯杆门与门互换性要，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度。