合成橡胶危险化学品分类鉴别

产品名称	合成橡胶危险化学品分类鉴别
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

橡胶(Rubber)是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶属于完全无定型聚合物,它的玻璃化转变温度(Tg)低,分子量往往很大,大于几十万。

橡胶分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶制品广泛应用于工业或生活各方面。

具体包括:

家标准规定,MSDS所述化学品的"成分/组成信息"中应该标明该化学品是物质还是混合物。物质应给出其化学品名称或商品名和通用名。混合物应给出危害性组分及其浓度或浓度范围。无论是物质还是混合物,如果其中包含有害性组分,应给出其化学文摘登记号(CAS号)。对必须标明的有害成分的含量没有做出明确规定。

危险化学品需要出口到其家时,则必须遵守相关家的规定。以下为美和加拿大相关规定,可供编写MSDS 时参考。

美职业安全与健康管理局颁布的危险性信息传递标准中规定,如果混合物产品中某一组分已经被确认具有健康危害性,且其在产品中的浓度在1%以上(对于致癌物在0.1%以上),则必须标明其OSHA容许的接触限值或ACGIH阈限值等有害信息。

危险物质指的是在使用或运输的过程中,会对环境、健康、安全及财产等造成危害的物质。这些物质依 其化学性质分做几大类,每一类都有标志及明显的颜色以兹识别。

危险品不能库存于普通仓库,须储存于特殊的危险仓。危险仓在消防和保安方面的要求比其货仓严格。 按当局法规的指引,要远离民居,具物品出入仓纪录及报告予当局管。

根据不同的性质危险品分为以下几种:

根据GB13690——1992《常用危险化学品的分类及标志》和GB6944——2005《危险货物分类和品名编号》