

# led水底灯 led智能灯水下灯

产品名称	led水底灯 led智能灯水下灯
公司名称	广东恒太科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒太 型号:HT002C-P
公司地址	佛山市顺德区勒流街道连杜村天任工业园内(自编)58号厂房
联系电话	0757-22609163 13924561035

## 产品详情

ht002c-p-252水底灯

### (一) 功能介绍

容易安装

高亮度

低功耗

广泛应用于游泳池、浴室、喷泉等。

不锈钢外壳

水底灯采用高品质led灯泡,60,000小时或更长

不锈钢外壳

灯由环氧树脂完全密封保护,100%防水。

### (二) 相关参数

灯体积 220mm × 50mm

包装体积 320mm × 302mm × 240mm

工作电压 ac / dc 12v

工作温度 -35 -- +60

电流 1.4a

功率 17w

防水等级 ip68

操作说明

使用灯的开关来控制灯的模式.

恒太的led水底灯已经预先编程了led的模式，操作方法如下:

1. 当电源闭合的时候，所有的灯能够处于相同的模式.
2. 为了使所有的led灯都处于相同的模式，您必须按一下方法来做：
  - a. 确保所有的灯都连接在同一个电源开关上。
  - b. 在8秒内连续的断开及闭合电源。
  - c. 当你第三次断开及闭合电源时，所有的灯都处于同一模式下（蓝灯常亮）.现在如果您想跳到您想要的模式，只要断开及闭合电源即可，每次断开及闭合的时间不得超过8秒。建议断开和闭合的时间为1秒左右。
  - d. 断开电源的时间超过20秒，当你再闭合电源时，所有的灯都会处于闭合以前的模式。

iv 模式的描述

1. 模式 1：红绿蓝灯全亮
2. 模式 2：红灯常亮
3. 模式 3：绿灯常亮
4. 模式 4：蓝灯常亮
5. 模式 5: 蓝灯常亮，红灯渐变
6. 模式 6：绿灯常亮，红灯渐变
7. 模式 7：蓝灯常亮，绿灯渐变
8. 模式 8: 蓝绿灯常亮
9. 模式 9: 红绿灯常亮

10. 模式 10 蓝红灯常亮

11. 模式 11: 蓝灯常亮, 红绿灯渐变

12. 模式 12: 绿灯常亮, 红蓝灯渐变

13. 模式 13 : 红灯常亮, 绿蓝灯渐变

14. 模式 14 : 多项闪烁。

多项闪烁由三部分组成。第一部分: led灯由快到慢的正转, 时间大约30s。第二

部分: led灯由快到慢的反转, 时间大约30s。第三部分: 红蓝绿灯各快速的闪三次,

最后红蓝绿灯一起快速地闪三次, 时间大约3s。

15. 模式 15 : 多项渐变.

在这个模式下, led灯会按一下顺序渐变:

(1) 红色渐变 (包括渐亮与渐暗)

(2) 蓝灯渐变

(3) 绿灯渐变

(4) 红蓝渐变

(5) 绿蓝渐变

(6) 红绿渐变

(7) 蓝色渐变

(8) 红蓝渐变

(9) 绿灯渐变

(10) 绿蓝渐变

这种变换会一直延续下去。

16. 模式 16 : 由模式 14 与模式 15 组成。

vi. led水底灯的特别功能

恒太科技的led水底灯有两个特别的功能: 恒流驱动及整个led灯灌胶。

<http://www.hentech.cn/>