

反渗透BELL-806酸性清洗剂

产品名称	反渗透BELL-806酸性清洗剂
公司名称	北京中欧亚环保科技有限公司乌海分公司
价格	40.00/公斤
规格参数	品牌:贝尔 型号:BELL-806
公司地址	乌海市海勃湾区建设路新华西街
联系电话	15804732034

产品详情

bell806反渗透清洗剂（酸性）

用途说明:

bell806是一种低pH值液体配方，主要去除生物类和其它有机质的污染物，它适用于芳香聚酰胺反渗透膜、中空纤维膜以及纳滤(nf)和超滤(uf)。优良的清洗效果可以延长膜的运行时间。为达到最佳效果，bell806应与bell807和bell808配合使用。

产品特点:

- 1、高效能的芳香聚酰胺、聚砜和醋酸膜清洗剂。
- 2、能高效从膜表面去除有机沉积物。
- 3、去除膜面的生物粘膜，效果很好。

4、稀释液调节ph保持在 2.5 ± 0.5 。

5、液体药剂，可以缩短混合时间。

6、可重复使用。

稀释:

bell产品设计软件可以计算清洗剂的用量，我们的技术工程师会根据实际情况确定最佳使用药量，通常的稀释比例是10%。

产品特性:

外观：清澈琥珀色透明液体

比重： 1.10 ± 0.05

ph(10%水溶液)：2.0-3.0

最低存放温度：0

清洗说明:

1、检查清洗箱，软管和保安过滤器，必要时装入新的滤芯。

2、将反渗透产水或除盐水注入清洗箱至适当量。

3、缓慢加入计算得到的加药量，用清水泵循环混合洗液，用加热器加热到膜厂家所规定的温度。

注：本产品含有表面活性剂，清洗时易起泡，故清洗系统的回水管应在清洗罐的液面以下。

4、以进水循环清洗30分钟，清洗流量应按膜厂家或系统供应商的推荐值。

5、如果污染严重，请将第一次回水(体积最多为15%)排掉，以防止污染物再沉积。

6、对于多段系统，每段应单独清洗以获得最大效果，如果洗液变浑浊，或pH值超出范围，需要新配制洗液或补充清洗剂。

7、系统在重新投用前最好用除盐水冲洗。

产品包装：

该产品为液态产品，采用专用塑料桶包装，包装规格为20kg/桶或25kg/桶。