注射成型POM德国巴斯夫N2640 Z2抗撞击共聚物

| 产品名称 | 注射成型POM德国巴斯夫N2640 Z2抗撞击共聚物 |
|------|--|
| 公司名称 | 上海邦塑新材料有限公司 |
| 价格 | 16.20/千克 |
| 规格参数 | 用途:送机配件 阀门 厚壁配件 型材 轴承型号:N2640 Z2加工方法:挤出 注塑 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层 |
| 联系电话 | 18721896575 |

产品详情

优点

- 1、具高机械强度和刚性;2、的疲劳强度;3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;
- 4、耐反覆冲击性强;5、广泛的使用温度范围(-40~120);6、良好的电气性质;
- 7、复原性良好;8、具自已润滑性、耐磨性良好;9、尺寸安定性优。

用途: 电子电器:洗衣机,果汁机定时器等组件;

汽车:车把,电动窗等零件;机械零件,齿轮,把手,螺杆,玩具等;

分类:玻纤/碳纤增强POM,防火POM,抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM,防静电/导电POM;

3应用范围

POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。

POM具有较好的综合性能,在热塑性塑料中是最坚硬的,是塑料材料中力学性能最接近金属的品种之一,其抗张强度、弯曲强度、耐疲劳强度,耐磨性和电性都十分优良,可在-40度--100度之间长期使用。