Nimonic80A镍合金验收标准

产品名称	Nimonic80A镍合金验收标准
公司名称	上海威励金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Nimonic80A验收标准

型号: Nimonic80AC (%): 0.05Cr (%): 20.0Ni (%): 余量Mo (%): —Co (%): —AI (%): 1.30Ti (%): 2.30Fe (%): 3.00B (%): 0.003Zr (%): 0.05 (%): —

Haynes 230是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在900 以下。Nimonic80A合金中含有大量钨元素和少量铝和钛元素。Nimonic80A合金具有高的塑性和中等的热强性,并具有优良的抗yang化性能和良hao的冲压、焊接工艺性能。Nimonic80A应用领域:在航空和能源行业得以广泛应用,例如燃shao室,转驿函道,火焰稳定器,热电偶保护套,及其他燃气轮机部件。Nimonic80A在化工行业,用230合金制作cuihua剂网格架放入氮燃shao器,以及高强度热电偶保护套管,高温热交换器,管道,高温波纹管等。Nimonic80AHAYNES 230是Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,使用温度在900 以下。Nimonic80A合金中含有大量钨元素和少量铝和钛元素。Nimonic80A合金具有高的塑性和中等的热强性,并具有优良的抗yang化性能和良hao的冲压、焊接工艺性能。Nimonic80A适宜制作在900 以下长期工作的航空发动机主燃shao室和加力燃shao室零部件,以及隔热屏、导向叶片等。Nimonic80A主要产品有板材、带材、丝材、棒材和环形件等。Nimonic80A