## Zytel 132F-NC010 PA66 美国杜邦132F NC010

产品名称	Zytel 132F-NC010 PA66 美国杜邦132F NC010
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA66:PA66 美国杜邦132F NC010 132F:132F NC010 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

Zytel 132F-NC010 PA66 美国杜邦132F NC010

PA66美国杜邦70G30HSL NC010 30%玻纤增强, 热稳定

PA66美国杜邦70G30HSL BK039B 30%玻纤增强, 热稳定

PA66美国杜邦70G33HS1L BK031 33%玻纤增强, 热稳定

PA66美国杜邦70G33HS1L NC010 33%玻纤增强, 热稳定

PA66美国杜邦70G33L BK031 33%玻纤增强

PA66美国杜邦70G33L NC010 33%玻纤增强

PA66美国杜邦70G35EF NC010 35%玻璃纤维增强,

PA66美国杜邦70G35HSL NC010

35%玻璃纤维增强,热稳定

Zytel?PA 聚酰胺尼龙用途和应用:

. 电缆绝缘层和护套(更薄、更强、更轻的电缆绝缘层和护套)

杜邦线缆行业的专用材料,可使线缆的绝缘层和护套做得更薄,有更好的强度,且无卤阻燃,适用于 -70?C 到 125?C 的温度范围。

. 热塑性塑料管件和弹性体软管(高性能热塑性塑料管件和橡胶弹性体软管)

杜邦提供了一系列材料,这些材料具备持久的耐热性和耐化学性,适用于汽车发动机、工业以及石油和天然气应用中的热塑性塑料管件和弹性体软管。

. 电气和电子塑料(适用于外罩、外壳、插座和开关的电气塑料)

杜邦提供了一系列电气塑料,使电气和电子设计师可以定制符合法规、行业要求和市场趋势的组件; 同时通过加快循环周期、缩小尺寸并降低成本来优化生产。