

EPEC2023编程控制器

产品名称	EPEC2023编程控制器
公司名称	沈阳广成科技有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌:GCTech
公司地址	地址：沈阳市皇姑区崇山中路42号工业设计中心
联系电话	024-31230060 13079291767

产品详情

epec2023是epecoy开发的第四代can控制系统模块。epec2023是基于长期恶劣环境如高震动、大温度变化和潮湿等条件下仍能正常可靠的工作而开发的。高可靠性和安全性是它们的优点。在它小巧的机身里藏着高性能的微处理器。

控制模块2023，可编程控制器，codesys软件编译程序，canopen，can2.0b总线接口，52路特殊设计的i/o端口。可适用于起重吊装机械，桩工机械，路面机械，林业机械，建筑机械，港口船舶桥梁机械，破碎机械，矿山机械，工厂自动化。

产品名称：epec2023

产品分类：控制器

产品品牌：epec

产品型号：epec2023

产品描述：

本控制器有丰富的输入输出：开关量输入、0~5v电压输入、0~22.7ma电流输入、脉冲输入、相位差90度脉冲计数输入、开关量输出、pwm调试输出，有两个can口，用户可以根据自己的控制要求自由配置输入输出以满足系统的控制要求。

机械参数

存储器	256kb
编程	plcopen codesys软件编写程序
防护等级	ip67，插头的防护受电缆线的布置影响
外形尺寸	147 x 113 x 46mm
重量	0.7kg

正常工作电压	24vdc
工作电压范围	10 ~ 30vdc
过压保护	70vdc
工作温度	- 40 ° c ~ 70 ° c
接插件件	3 x amp23, 1 xamp8
通讯	2 xcan

电气参数

	di	ai	pi	do	do
数量	开关量输入	模拟量输入	脉冲量输入	开关量输出(sourcing)	开关量输出(sinking)
16					
16					

8					
12					
52	i/o总点数				

特性

iso高速can1接口

iso高/低速can2接口

供电10—30vdc

建议24vdc供电

过压保护

过热和输出短路保护

镀金接触、自锁、密封良好的连接器

一个8针安普接插件（总线和供电） 三个23针安普接插件（i/o）

小尺寸147mm × 113mm × 46mm 重量约0.7kg

应用领域

伐木机械 道路维护 建筑机械 破碎设备 工业设备 农业机械 自动化应用 凿岩机械

该价格是含税价格，可开具3%增值税发票或普通发票

售后 + 技术支持：

- 1、所有商品7天无理由退换货。
- 2、所有商品质量问题,一年内免费换新机。
- 3、每套售出产品都会提供专业工程师qq，全国400统一售后电话为您随时提供技术支持。

您还可以这样和我们联系：

公司阿里巴巴网站：syguangcheng.cn.alibaba.com

公司淘宝网：gcgd.taobao.com

全国400统一电话：400 - 6655 - 220，购买咨询按"1"，售后技术支持按“2”。

手机：13079291767董女士

购买地址

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-9396730004.2.ujl8ql&id=42393123771> (复制粘贴)