花岗岩全自动【树脂】连续磨机

产品名称	花岗岩全自动【树脂】连续磨机
公司名称	云浮市云城区鸿汝机械厂
价格	.00/个
规格参数	型号:HRP-10 品牌:HR 输入功率:73
公司地址	中国广东 云浮市 广东省云浮市城北石材机械商贸城内
联系电话	86 0766 8928386 13824659903

产品详情

型号HRP-10品牌HR输入功率73电源电压380V抛光轮直径250 (mm)重量15000 (kg)适用范围石材抛光

适用于花岗岩板材的表面抛光;全新设计的全自动树脂连续磨抛,吸纳了当今最先进的花岗岩板材抛光技术;选材精良、结构合理,加工工艺完善,整机性能稳定,高效节能;电气多选用国际品牌元件,采用plc控制并通过液晶显示屏显示人机界面,实现智能化控制;进板端设有激光扫描装置自动检测板材轮廓;具有磨头自动避让功能。

this product polishes the surface granite of slabs. it has new design, with fully automatic and continuous grinding and polishing head .using the most advanced multiple — patented polishing technology ,the hongru polishing machine is characterized by high quality construction, rational structure ,fine processing technique ,high stability and efficenty, and energy saving operation .

internationally known band name electric parts go into every product.

the plc system and liquid crystal display screen menu offer intelligent control.

a laser scanner is installed at the loading end to automatically calculate the slab profile, enabling more precise control of head lift height.

机架采用高牌号、高强度制作的钢材制作,机架焊接完成后进行退火去应力处理,使得机架性能稳定,加工后不易变形;表面选用汽车油漆喷涂,增强防锈蚀能力。同时整个机架采用一次性整体加工,确保机架高精度要求。

横梁部分

独特的横梁座和横梁一体式结构和超大的横梁横截面积,保证了摆动的平稳性。

滑轨机构

独创的磨机摆动限位装置采用油浸式滑块,运行稳定,使用寿命长。

润滑系统

磨头、磨头上部以及关键轴承同时采用中央自动润滑和手动润滑两套系统,充分保证润滑效果处于最佳状态。

电气控制

主要电气元件选取名优品牌,电柜设有过滤散热装置,保证了石材加工工作环境需要,控制部分采用了独创的单机板加高级的plc加和彩色液晶显示屏,可在操作面板上控制、设置所有的操作参数,并能在控制面板上快速调出。可直接调整设定加工中传动带速度、横梁摆动速度、在板材边缘区的减速性等智能化控制。

二.产品主要性能

- 1.采用树脂磨盘进行研磨,【跟通用的手扶磨光机的磨盘一致】,自动或手动升降磨头,根据具体不同的板材调节磨头升降压力。
- 2.分段供水系统,抛光磨头与其他磨头供水分开供给,以保证抛光磨头供水的稳定及清洁度。
- 3.自动检测板材轮廓,通过进板端的轮廓检测和横梁上的编码器,准确检测板材轮廓形状,实现磨头智能避让。