

氢氧机，605TF氢氧机，今典2014款氢氧机

产品名称	氢氧机，605TF氢氧机，今典2014款氢氧机
公司名称	今典氢氧设备制造厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:今典 型号:605TF 别名:水燃料氢氧机
公司地址	郑州经济技术开发区第八大街
联系电话	0371-66886180 13164337736

产品详情

今典氢氧机 <http://www.21jindian.com>，国内产销量最大的氢氧机生产厂家，氢氧机行业知名品牌，品质值得信赖。

今典，已经连续9年（2005-2014）产销量稳居氢氧机行业第一。

氢氧机工作原理：

氢氧机电解电源将220v交流电逆变为直流电引入到氢氧机极板上，水被电解为氢气和氧气。气体和电解液通过散热器风冷后，经气液分离装置和多道防回火安全装置输出氢氧混合气体。氢氧机产生的氢氧火焰具热值高、火焰集中、零污染，生产效率高，节能方便等优点。，可以广泛应用于机械、电子，电机、首饰，玻璃封口等领域中，进行火焰焊接、火焰喷涂、火焰淬火、玻璃火焰烧制及封口作业。特别适合于各种综合加工与维修的场所。

今典系列氢氧机大批量生产型号有105tf氢氧机、205tf氢氧机、305tf氢氧机、405tf氢氧机、505tf氢氧机和605tf氢氧机等多种型号，分别具有从100升/小时至600升/小时的最大氢氧气体产生速度，并可按实际用气量自动调整，也可以手动调节产气速度。

今典2014款氢氧机，新增功能：

- 1、氢氧机产气量调节旋钮
- 2、氢氧机缺水报警功能。

当补水缸水位低于正常值时，设备产生声音告警提示，应及时补充水至正常范围内，声音告警解除。

警告：当设备长时间工作于缺水状态下，会缩短设备的使用寿命。

2014款今典氢氧机产品参数：

产品型号 105tf氢氧机 电源 ac220v ± 10% 50hz/60hz
工作压力 < 0.25 mpa

泄压阀压力 < 0.3mpa 最大产气量 100l/h

电解缸电解电流 12-14a (直流) 电解电压 dc 24v
电解槽容量 1200cc 补水缸容量 1300cc

最大加水量 2.4l

软水消耗量 300cc/h

电解液浓度 15% 电解缸数量 1个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统

体积： 440*300*540mm 设备重量 11kg

消耗燃料 纯净水

105tf氢氧机 <http://www.21jindian.com/productview.asp?productid=55>

产品型号 205tf氢氧机
电源 ac 220v ± 10% 50hz/60hz
工作压力 < 0.25 mpa

泄压阀压力 小于0.3mpa 最大产气量 200l/h

电解缸电解电流 12-14a (直流) 电解电压 dc 24v
电解槽容量 2400cc 补水缸容量 1400cc

软水消耗量 600cc/h

电解液浓度 15% 电解缸数量 2个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统

体积： 530*300*540mm 设备重量 17kg

消耗燃料 纯净水

205tf氢氧机 <http://www.21jindian.com/productview.asp?productid=54>

产品型号 305tf氢氧机
电源 ac 220v ± 10% 50hz/60hz

工作压力 < 0.25 mpa

泄压阀压力 < 0.3mpa 最大产气量 300l/h

电解缸电解电流 12-14a (直流) 电解电压 dc 24v
电解槽容量 3600cc 补水缸容量 1500cc

软水消耗量 900cc/h

电解液浓度 15% 电解缸数量 3个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统

体积： 650*300*540mm 设备重量 22kg

消耗燃料 纯净水

305tf氢氧机 <http://www.21jindian.com/productview.asp?productid=57>

产品型号 405tf氢氧机

电源 ac 220v ± 10% 50hz/60hz

工作压力 < 0.25 mpa

泄压阀压力 < 0.3mpa 最大产气量 400l/h

电解缸电解电流 12-14a (直流) 电解电压 dc 24v
电解槽容量 4800cc 补水缸容量 1600cc

软水消耗量 1200cc/h

电解液浓度 15% 电解缸数量 4个电解缸
补水缸数量 1个不锈钢补液系统

体积： 770*300*540mm 设备重量 26kg

消耗燃料 纯净水

405tf氢氧机 <http://www.21jindian.com/productview.asp?productid=60>

产品型号 605tf氢氧机

电源 ac 220v ± 10% 50hz/60hz

工作压力 < 0.25 mpa

泄压阀压力 < 0.3mpa 最大产气量 600l/h

电解缸电解电流 12-14a (直流) 电解电压 dc 24v
电解槽容量 7200cc 补水缸容量 2000cc

软水消耗量 1800cc/h

电解液浓度 15% 电解缸数量 6个电解缸

补水缸数量 1个不锈钢补液系统

体积： 1020*300*540mm 设备重量 34kg

消耗燃料 纯净水

605tf氢氧机 <http://www.21jindian.com/productview.asp?productid=65>

今典氢氧机 <http://www.21jindian.com> 官网地址