

D343H加长杆蜗轮蝶阀

产品名称	D343H加长杆蜗轮蝶阀
公司名称	上海黔沪电动阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:上海黔沪 型号:D343H
公司地址	上海市嘉定区曹新公路1352号1幢6391室
联系电话	021-69510095 15000030857

产品详情

上海黔沪电动阀门有限公司主要生产【d343h加长杆蜗轮蝶阀

】，是国内著名『蝶阀』制造商，为广大客户打造外观精美，价格合理、售后保证的高品质，我公司不断采用新材料、新技术保障d343h,d373h,d943h加长杆蝶阀产品对工况的适用性，使用寿命长等特点，黔沪为您提供加长杆蝶阀型号标准、结构尺寸、作用原理、安装维护等详细说明书。

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】产品概述 我厂加长杆蝶阀引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，其内部为三偏心结构。阀门在启闭过程中，蝶板密封面与阀座沿360°圆周各点瞬间脱离或接触，密封副之间无摩擦、无卡挤，密封面上的压力角大于摩擦角。采用国内首创的“径向动平衡密封系统”，通过计算机分析获得最为合理的三偏心参数，使阀门具有可靠的双向密封性能；由于应用了“径向动平衡密封系统”，使阀门的开启扭矩低于普通的硬密封蝶阀产品。被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与蝶板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀具有双向密封功能。

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能；
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀、使用寿命长等特点；
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小；
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装；
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】采用标准 设计标准:gb/t12238-1989；jb/t8527-1997 法兰连接尺寸:

gb/t9113.1-2000 ; gb/t9113.2-2000 gb/t9115.1-2000 ; gb/t9115.2-2000 结构长度:gb/t12221-1989
 压力试验:gb/t13927-1992 ; jb/t9092-1999

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】连接尺寸

公称通径 (dn)		d1	d	z- d	n	h0	a
50	43	125	165	4-18	63	315	180
65	46	145	185	4-18	70	330	180
80	46	160	200	8-18	83	390	245
100	52	180	220	8-18	105	431	245
125	56	210	250	8-18	115	455	245
150	56	240	285	8-22	137	526	355
200	60	295	340	8-22	164	720	350
250	68	350	395	12-22	206	800	550
300	78	400	445	12-22	230	860	600
350	78	460	505	16-22	248	883	600
400	102	515	565	16-26	289	972	600
450	114	565	615	20-26	320	1043	750
500	127	620	670	20-26	343	1098	750
600	154	725	780	20-30	413	1236	750
700	165	840	895	24-30	478	1431	750
800	190	950	1015	24-33	525	1488	750

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】订货说明

- 1.加长杆蝶阀产品：如有指定型号标准，请直播销售热线咨询价格，了解详情！
- 2.加长杆蝶阀技术支持：如没有指定产品型号规格，请把工况要求、设计图纸、技术规范，发送传真或邮件至本公司。
- 3.加长杆蝶阀产品订货如需参数：通径（dn），公称压力（mpa），温度（ ），连接方式（螺纹、法兰、对夹等）。
- 4.加长杆蝶阀产品驱动方式：手动、蜗轮、气动、电动等。
- 5.加长杆蝶阀产品标准:国标gb、日标jis、美标ansi、德标din等。
- 6.加长杆蝶阀报价确认：本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认，在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- 7.加长杆蝶阀质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

【d343h加长杆蜗轮蝶阀】产品承诺

黔沪阀门一贯奉行诚信为企业的灵魂。本着提供高品质产品，竭诚为用户服务的宗旨的经营原则，公司以满足顾客需要为宗旨，愿意通过自己的努力共同促进双方的合作，为顾客提供优质的产品和优良的服务,黔沪实行公开服务承诺。公司以满足顾客需要为宗旨，愿意通过自己的努力共同促进双方的合作，为顾客提供优质的产品和优良的服务，黔沪实行公开服务承诺。

- 1.黔沪所提供的产品从供货之日起，在正常使用情况下，质保期为12-24个月，在质保期内，一律实行:保质、保量、包修、包换等。同时还提供终身免费质询服务。
- 2.用户在运输、装卸、储存、擅自拆卸产品或养护不当、自然灾害等原因造成产品损坏、使用不当或在保修期外，本公司对产品实行终身技术服务，只收取配件的成本费。
- 3.用户如发现产品质量问题或服务抱怨，黔沪收到用户函电后，根据路程的远近距离，本市城区2小时到达现场，外区域遇重大问题保证在24小时赶到现场并及时给予答复解决，确保用户达到满意。
- 4.公司承诺质保期满后以最合理优惠价格快速地提供保养服务，并应买方要求派技术人员赴买方现场进行技术服务。
- 5.公司货源充足，品种齐全，配件丰富，应急预案和措施严密，可以及时解决用户临时性的紧急需求。
- 6.产品使用过程中，用户对产品质量、使用性能、改进意见或其他建设性建议等方面的反馈，黔沪会积极采纳并改进，以便进一步提高产品质量，更好地回报用户。