

ZSTWC中速水雾喷头

产品名称	ZSTWC中速水雾喷头
公司名称	上海金喷消防器材设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路1203号
联系电话	021-57569122 18917037119

产品详情

产品说明：

中速水雾喷头用来保护闪点在66 以下的易燃液体、气体和固体危险区，当水流通过此喷头后迅速雾化喷射，提高了灭火效能，在火灾期间该喷头对火灾区附近各种建筑物的外露吸热表面连续喷射水雾，防止外露表面吸热和火灾蔓延。

特点：

- 1、限制燃烧速度，减少火灾破坏，减少爆炸危险，促使蒸汽稀释和散发。
- 2、仅用水作为灭火剂，有良好的经济性。
- 3、能有效地与其他灭火系统，如干粉灭火系统配合使用。

喷头型号规格及技术参数：

型号规格	接管螺纹	流量系数	雾化角（°）
zstwc16-90	r1/2	16	90
zstwc16-145	r1/2	16	145
zstwc21-90	r1/2	21	90

zstwc21-145	r1/2	21	145
zstwc28-90	r1/2	28	90
zstwc28-145	r1/2	28	145
zstwc34-90	r1/2	34	90
zstwc34-145	r1/2	34	145
zstwc42-90	r1/2	42	90
zstwc42-145	r1/2	42	145
zstwc50-90	r1/2	50	90
zstwc50-145	r1/2	50	145
zstwc80-90	r1/2	80	90
zstwc80-145	r1/2	80	145
zstwc115-90	r3/4	115	90
zstwc115-145	r3/4	115	145

说明：中速水雾喷头有开式与闭式两种喷头，也称之为“撞击式水雾喷头”，其材质有铜镀铬与不锈钢两种材质可供客户选择。

