试验机之YAW系列微机控制电液伺服压力试验机

产品名称	试验机之YAW系列微机控制电液伺服压力试验 机
公司名称	济南金力试验仪器有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:济南金力 型号:YAW
公司地址	济南市槐荫区经十西路宋庄工业园
联系电话	0531-87152366 13953172390

产品详情

济南金力试验仪器有限公司(济南金力试验机厂)生产的该款微机控制电液伺服液压式压力试验机同时适用于按照旧国家标准gb17671-1999《水泥胶沙抗压强度试验方法》、《gb 10238-2005油井水泥》、《gb/t 19139-2003油井水泥试验方法》和按照新国家标准gb17671-2004《水泥胶沙抗压强度试验方法》要求对标准水泥试样、油井水泥试样进行抗压强度检验。同时,本机还具备等速试验力加载及试验力保持功能,适用于特殊材料的抗压强度试验。

该机采用pc机——电液比例控制技术,自动控制试验进程。专用计算机软件实现了全屏幕中文窗口显示,实时显示试验力、试验力峰值、试验力-时间曲线,所有操作均可由一只鼠标完成。试验结束后,可按gb17671-1999或gb17671-2004要求对试验结果进行数据处理。处理结果可以打印记录,也可以标准数据文件的形式进行磁盘存储,为试验结果的数据库管理与网络间传输打下了基础。

二、技术参数

最大试验力	300kn/10kn
试验力示值相对误差	± 1%
加荷速率	0.3kn/s~10kn/s(抗压)
	50n/s(抗折)
加荷速度误差	± 5%

承压板尺寸	155mm(抗压) 80x150mm(抗折)
活塞最大行程	80mm
活塞直径	130mm(抗压) 60mm(抗折)
油液最高压力	25mpa
油泵额定流量	1.52I/min
电机功率	0.75kw
主机外形尺寸mm	820 × 450 × 1300mm
机重量	500kg

-----济南金力试验仪器有限公司----0531-87152366 ------www.jlsyyq.com