

恒温恒湿试验箱价格

产品名称	恒温恒湿试验箱价格
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区泓泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

恒温恒湿试验箱价格，本公司主营产品：恒温恒湿箱，高低温试验机，冷热冲击试验机，步入式环境试验室，紫外线老化箱等,如有需要敬请随时我们客服人员联系，谢谢！

型号	温湿度型：q系列							
容积 (l)	80	120	150	225	408	800	960	1000
调温方式	bthc方式（平衡调温调湿方式）							
工作环境温度	+5---35							
加热器	镍铬合金电热丝式加热器							
加湿器（温湿度机型）	浅槽式加热加湿器							
鼓内机	离心风机							
温（湿度）传感器	pt100干湿球传感器							

性能	温/湿度范围	温度：j:-20 ~ 150 ; n:-40 ~ 150 ; m：-70 ~ 150 湿度：20%~ 98%rh	
	温度波动度	高温：小于±0.5	低温：小于±0.75
	湿度稳定度	±1%rh	
	温度均匀度	小于2	
	温湿度偏差	温湿度运行时：小于±2 /+/-3%rh；温度运行时：高温小于+/-2 ，低温小于+/-3	
	升温时间	-20--+150 小于60分钟；-40--+150 小于70分钟；-70--+150 小于90分钟	
	降温时间	+20~-20 小于50分钟；40-40 小于60分钟；+20~-70 小于80分钟	
	结构及部件	内外箱材质	内箱：不锈钢板；外箱：不锈钢板或钢板喷涂
保温材质		硬质聚胺脂发泡+玻璃棉	
控制器		p计装，日本oyo或韩国tem控制机器人机介面触摸屏控制器	
冷冻系统		低温大于-40 时为单段式压缩制冷方式；温度低于-40 时为二段式压缩制冷方式选用康全封闭式压缩机	
保护装置		压缩机过热，过流，超压，加热加湿空焚，缺水报警系统	
电源		3 5w380vac ± 10%或2 3w220vac+10 任选	

东莞市庆声试验设备有限公司专业研发、生产、销售的设备有，恒温恒湿箱、冷热冲击箱、高低温试验箱、步入式环境实验室、快速温变试验箱、盐雾试验箱、振动试验机、大电池跌落试验机、氙灯耐候设备、紫外线老化设备、拉力试验机、电池安检设备、环境模拟检测试验设备等等

东莞市庆声试验设备有限公司

联系人:樊小燕/业务部

电话：0769-81008407

传真：0769-26623449

手机：13925703965

qq：2975890146

邮箱：13925703965@139.com

<http://www.dgksun.com>

地址：东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园