

带式输送机 胶带输送机厂家 嵩阳煤机

产品名称	带式输送机 胶带输送机厂家 嵩阳煤机
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:嵩阳煤机 类型:带式输送机 产地:河南登封
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

产品详情

带式输送机 胶带输送机厂家 嵩阳煤机

带式输送机因其承载部件为各类型橡胶带，所以带式输送机也叫胶带输送机，带式输送机因其强大的功能在各个行业都有应用，今天嵩阳煤机的小编来和大家聊聊带式输送机在煤矿行业的应用。

嵩阳煤机生产矿用各类型输送机，其中带式输送机就是其主打产品，号称嵩阳四机之丘处机，带式输送机在煤矿用按类型可分为，dsj可伸缩型，dtl固定型，dte大倾角型以及dts绳架吊挂型。带宽有650、800、1000、1200、1400等。

下面是嵩阳煤机生产的带式输送机部分机型技术参数，仅供参考。

dsj可伸缩800型带式输送机 胶带输送机技术参数：

型号

输送量

(t/h)

带

宽

带

速

输送

长度

滚筒

直径

托辊

贮带长度

机尾长度

搭接

轨距

装机

功率

DSJ80/30/2 30

300

800

1.63

500

450

89

50

12

1100

2 30

DSJ80/40/40

400

2

250

500

100

40

DSJ80/40/2 40

2 40

DSJ80/40/2 40P

DSJ80/40/2 55

700

2 55

DSJ80/50/2 75

500

800

630

2 75

DSJ80/40/2 90

1200

2 90

DSJ80/40/2 110

1400

15

2 110

DSJ80/80/40

800

630

68

dtl固定带式输送机 胶带输送机 1000型技术参数：

型号

输送量

(t/h)

带宽

带速

输送

长度

倾角

滚筒

直径

托辊

装机

功率

DTL100/50/2 40

500

1000

2

300

$\pm 5^\circ$

500

108

2 40

DTL100/50/2 55

2 55

DTL100/63/2 75

630

700

0-2 °

630

2 75

DTL100/50/2 90

0-5 °

2 90

DTL100/65/2 110

650

0-3 °

2 110

DTL100/60/355S

600

2.5

400

15 °

1000

355S

DTL100/75/160S

750

3

150

830

160S

DTL100/90/185S

900

185S

dtc大倾角带式输送机 胶带输送机 800型技术参数：

型 号

输送量

(t/h)

带宽

带速

输送

长度

倾角

滚筒

直径

托辊

装机

功率

DTC80/15/2 75S

150

800

2

400

25°

630

89

2 75

DTC80/15/2 90S

600

2 90

DTC80/20/2 110S

200

2.5

500

830

2 110

DTC80/30/2 220S

300

20 °

1250

108

2 220

DTC80/30/2 400S

1600

0-16 °

1280

2 400

DTC80/25/2 75X

250

0-(-25 °)

1000

嵩阳煤机生产的带式输送机 胶带输送机今天小编就简单的给大家介绍到这里吧，在这小编友情提示：操作有危险开机需谨慎，在使用中要注意以下事项：

1.必须装设驱动滚筒防滑保护、堆煤保护和防跑偏装置。

2.应装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置。 3.在主要运输巷道内设的带式输送机还必须装设：输送机张紧力保护装置和防撕裂保护装置，在机头和机尾防止人员与驱动滚筒和导向滚筒相接触的防护栏。