FZQ-K型快速排渣器外形尺寸

产品名称	FZQ-K型快速排渣器外形尺寸
公司名称	鹤壁博达机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博达 型号:FZQ-K型
公司地址	鹤壁市鹤山区
联系电话	86-03922817006 15139235255

产品详情

fzq-k型快速排渣器外形尺寸是按照煤矿快速排渣器的常规标准做的,有些煤矿对快速排渣器的外形尺寸有特殊的要求,可以根据实际情况定做快速排渣器。

联系人:常经理

订购电话:15139235255

qq: 2321681763。

一、fzq-k型快速排渣器是瓦斯抽放管路上安装的一种排渣装置,fzq-k型瓦斯管路快速排渣器是fzq系列管路排渣器的升级换代产品,一般放置在铜网式防回火及水封式防爆器之前。矿用快速排渣器通过分级式筛网挡板,阻拦和沉淀瓦斯抽放管路内的煤渣、石块及其它杂物,净化瓦斯气流,使瓦斯气体在抽放管路内畅通无阻,起到保护抽放瓦斯设备的安全作用。fzq-

k系列快速排渣器主要由:进出口管路、变头、法兰、过滤网、交叉蝶阀、密封圈、密封垫等组成。

二、快速排渣器技术参数:

型号	fzq-k-1
长度 (mm)	1350——2100

连接直径(mm)	200——550
筛网管直径 (mm)	400900
筛网层数	3
质量(kg)	255——810810

注:可以按用户要求,定做设计制造瓦斯抽放管路快速排渣器。