

日本新宝SHIMPO减速机深圳鸿泰兴自动化设备有限公司

产品名称	日本新宝SHIMPO减速机深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
公司名称	深圳鸿泰兴自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:THK
公司地址	深南中路3039号国际文化大厦1423
联系电话	86-0755-29060289 13728886720

产品详情

日本新宝shimpo减速机深圳鸿泰兴自动化设备有限公司

电话：0755-29060289 传真：0755-27318820

日本电产shimpo新宝行星减速机是1952年在京都作为日本初期“变减速机”深圳鸿泰兴自动化设备有限公司新宝减速机厂家诞生，从此经过技术的磨练，不断开发出新技术、新产品。三次受到日本机械协会的嘉奖、数次发明奖，充分证明了shimpo的技术水平。

为了适应市场需要，shimpo独创了摆线真圆齿轮减速机和用于伺服电机的精密行星减速机产品，并且开发了小型伺服电动机用able精密行星减速机（vrsf系列）。因为体积小、低噪音、高精度，给你精密行业（如机械手臂，等离子切割机，火焰切割机，太阳能设备，包装机械，印刷机械，弯管机，经编机）等行业用户提供了最理想的驱动装置

一．主要规格：

- 1、新宝减速机vrsf标准系列，采用斜齿轮，噪音低
- 2、新宝减速机vrb系列大功率型，可以提高对径向、轴向的强度。
- 3、新宝减速机vrgf系列超小型，实现了40mm的角尺寸。
- 4、新宝减速机nev系列直交型，节省空间。

二．日本新宝shimpo减速机特点：

- 1．从未有过的超静音减速机。使用斜齿轮,取代以往的直齿轮。与以往产品相比噪音降低了10%

2. 背隙0.05以下(3分)的高精度型、低背隙系列产品。减速机精密定位特性,充分展现高精度伺服马达性能;

3. 低脉动旋转顺滑。使用斜齿轮实现了低脉动顺滑的旋转。

4. 22mm的优势(d段750w时)设计者根据需求进行设计,结构紧凑。角尺寸98mm(其他公司同型号120mm)。适用伺服马达轻巧、紧凑的发展方向

5. 优良的生产环境提供高质量产品。无尘车间组装,为您提供质量卓越产品

6. 免维护&安装方便。使用耐用高级润滑油,无需更换。同时,采用密闭填充构造,安装方便

7. 完善的防漏油对策。实施外壳的含浸处理、空气漏气测试,保证完善的防漏油措施

8. 相当于ip65级防水性要求。采取防水措施,在任何环境下都能充分发挥减速机的性能。

9.可以安装在各个公司的小型伺服马达上。

松下电器产业株式会社

株式会社安川电机

三菱电机株式会社

欧姆龙株式会社

多摩川精机株式会社

发那科株式会社

神钢电机株式会社

东荣电机株式会社

山洋电气株式会社

富士电机株式会社

日机电装株式会社

三木普利株式会社

信濃电气株式会社

株式会社キーエンス

株式会社三明

able同心轴vr系列减速机

采用螺旋齿轮的减速机

静音比以往产品降低了10%的噪音

日本新宝shimpo减速机由于采用了斜齿轮，和以往的直齿轮相比，齿之间的连接更加顺滑，从而减轻了噪音。

高精度

回程间隙 0.05° （3分）以下的高精度、低回程间隙 0.08° （5分）精度型系列化。能够完成有效的精密定位。充分发挥伺服电机的特性。

平滑性 震动更少更平滑的旋转由于采用了斜齿轮，实现了平滑的无震动的回转发挥作用。

免维护&安装方便。使用耐用高级润滑油,无需更换。同时,采用密闭填充构造,安装方便

重量550g、全长99.5mm的轻量·小型。

针对日趋小型化，轻量化的伺服马达而设计的紧凑型设计。

· 可以安装在各个公司的微型伺服马达上

松下电器产业株式会社

株式会社安川电机

三菱电机株式会社

欧姆龙株式会社

多摩川精机株式会社

发那科株式会社

神钢电机株式会社

东荣电机株式会社

山洋电气株式会社

富士电机株式会社

日机电装株式会社

三木普利株式会社

信濃电气株式会社

株式会社キーエンス

株式会社三明

· 应用领域

日本新宝shimpo减速机广泛应用于：包装机械、半导体生产设备、机床、医疗器械、印刷机械、工厂自动化设备、机械手、并联机器人，工业，机械设备，轮胎成型机等。

· 详细参数资料，产品选型，上述以外的产品，欢迎来电深圳鸿泰兴自动化设备有限公司电话:0755-29060289咨询！