隔爆温度巡检仪主机ZCW8-Z多路温度巡检装置矿用温度采集器数据 采集仪

产品名称	隔爆温度巡检仪主机ZCW8-Z多路温度巡检装置 矿用温度采集器数据采集仪
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司
价格	222.00/台
规格参数	型号:ZCW8-Z 测量范围:-100~200 电源电压:AC(90~265)V
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号
联系电话	0537-3166755 15053753628

产品详情

温度巡检仪可以手动操作,也可以进行自动巡检。通过数值的提前设定,利用已经完备的软件平台,可以满足客户的不同需求。非常先进和前卫的板块化设计,配合有着强大功能的仪表芯片,其保护性和可靠性高。有着非常强的抗干扰能力。在很多恶劣的环境下都可以顺利的运用。

智能多路巡检仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。采用先进的微电脑技术及芯片,性能可靠,抗扰能力强,与各类传感器、变送器配合使用,可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

温度巡检仪用于多路温度测量和控制,通过采集热电阻(Pt100)信号,可测量1~8路温度,适用于电气节点及变压器或电机绕组等场合的温度测量与控制。该系列产品可通过按键编程设置每一路温度测量的报警阈值,并带有2路继电器输出,分别作用于信号和跳闸,并可通过RS485通讯接口(MODBUS协议)将温度数据及报警信息上传。

特点和优势

高性能的芯片,确保了仪器稳定运行,故障率极低。

采用了先进的温度传感器,可以准确、快速地采集温度数据。

仪器具备超限报警功能,当温度超出预设范围时,会进行报警提示,确保工作安全。

测量数据可以存储在设备中,也可以通过连接电脑导出进行数据分析,方便用户掌握生产状况。

设备具有巡检功能,可以定时检测温度,为用户提供更全面的生产数据。