

2019年购买SWF混流风机特惠多多-尽在顺企网

产品名称	2019年购买SWF混流风机特惠多多-尽在顺企网
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	660.00/台
规格参数	品牌:德通 型号:PYHL-14 产地:山东德州
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

混流风机是一种常见的装置，混流风机是指壳内空气的运动混合轴流与离心的两种运动方式，因此被称为混流，可能大家对混流风机的作用不是很了解，那么接下来就和小编一起来看看混流风机是做什么用的以及安装混流风机有哪些注意事项吧!

混流风机是做什么用的

1.混流风机的风压系数，及轴流风机比较，相对会略高一些，随着混流风机的诞生，有效的填补了离心风机与轴流风机之间的领域，这种混流风机在安装使用的过程当中，非常的简便。它结合了离心风机和轴流风机的特征及优势，还具有自己独特的优点，将动能转换成静态压力，从而便于整体的运行。

2.现如今市面上的混流风机型号和品牌有很多，不同的品牌的系列产品，无论是在使用范围或是性能上都有着较大的差别。例如HL3-2A【SWF(B)】系列的混流风机，它一般都被使用于地下车库、隧道以及相关民用的建筑、厂矿、冶金等场所，主要作用是帮助使用者换气通风的作用，从而达到消防高温排烟的目的。

3.而对于目前市面上出售的HL3-2A【SWF(B)】系列混流风机，因为这种系列的混流风机输送气体温度不能超过规定的标准，因此它属于特殊环境使用的混流风机，通常被使用在一些特殊环境以及行业中。

安装混流风机有哪些注意事项

1.在混流风机放入风口处必须要安装集风器，并安装防护网，安装前应该认真检查混流风机是否出现损坏变形等质量问题，如果有的话，应该等到修理完善之后再行安装。

2.安装混流风机时要检查每个零件有无松动现象，叶片和风筒间隙要均匀，叶片之间不能相碰，连接风口内的管道重量不能由混流风机的风筒来承受，安装时需要另外用东西支撑。

3.混流风机的底座一定要和地基平面相吻合，不能对底座进行敲打强制联接，以防止底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持混流风机的水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

4.混流风机安装完毕后，一定先进行测试，只有测试成功后才能够开始正式使用。