

矿用放炮线MHJYV

产品名称	矿用放炮线MHJYV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

煤矿用阻燃通信电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。本产品是阻燃类产品。

矿用放炮线MHJYV

二、执行标准

MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/TY1002-2016

矿用放炮线MHJYV

三、使用特性

1、 电缆敷设温度不低于0

2、MHYV型电缆弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

四、型号，名称，用途

型号：MHYV

名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

主要使用范围：用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

矿用放炮线MHJYV

五、产品主要技术指标

项目	单位	指标	
20 时导体直流电阻不大于	/km	7/0.28	7/0.52
电缆工作电容不大于	μ F/km	43.8	12.1
耐交流工频电压		0.06	
电缆电感不大于	μ H/km	1min/1.5KV	
远端串音衰减	Db/km	800	
		70	

六、电缆规格

MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格	绝缘标称厚度mm	护套标称厚度mm	电缆*大外径mm
对数×芯数×根数/直径			
1×4×7/0.52	0.6	1.6	11.0
4×2×7/0.52	0.6	1.6	15.2
1×4×7/0.28	0.45	1.6	8.0

七、型号的组成及代表意义

煤矿用阻燃通信电缆-----MH

铜质线芯-----省略

聚乙烯绝缘-----Y

聚氯乙烯护套-----V