

北京金泰科仪工业高温型红外测温仪HT-8872

产品名称	北京金泰科仪工业高温型红外测温仪HT-8872
公司名称	北京金泰科仪仪器检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区万柳桥南天丰大厦1楼127室
联系电话	010-58410386 13910219471

产品详情

北京金泰科仪工业高温型红外测温仪ht-8872便于随身携带，符合人体工程学原理；并且激光指示可以方便的瞄准目标，快捷，安全是理想的非接触式测温工具。

北京金泰科仪工业高温型红外测温仪ht-8872广泛应用于冶炼，锻造，铸造等领域，可适用于对，轧钢生产过程中，为保证钢板的实物质量，对钢板进行控轧控冷，提供有效、准确、可靠的温度测量，从而提高产品质量，降低消耗，提高生产率。并且安全，快速的发现故障隐患。

北京金泰ht-8872工业高温型红外线测温仪技术指标	
	ht-8872
温度范围	-50 ~1250
距离比 (d : s)	30:1
发射率可调	0.10~1.00
精确度	± 1.5%
重复精度	± 0.5

分辨率	0.1
响应时间	< 250ms
双量程显示	
最大/最小值	
差值/平均值	
高低温报警	
/ 选择	
可关闭激光	
显示保持	
背景光	
自动关机	
低电量显示	
光谱响应	8 μ m到14 μ m
激光功率	输出<1mw , 波长630~670nm , class2(ii)

重量：298克

尺寸：192*126*60毫米

配件：说明书，保修卡，9v电池，工具箱，彩盒

