台湾三叶罗茨鼓风机 LT-125鲁式鼓风机

产品名称	台湾三叶罗茨鼓风机 LT-125鲁式鼓风机
公司名称	金和通机电有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:星瑞昶 型号:LT-125
公司地址	广东省东莞市虎门镇居岐路57号
联系电话	18824220816

产品详情

三叶罗茨鼓风机由东莞金和通机电

专业销售,纸品机械用鲁式风机,低噪音,外观优美,无油无污染,美而环保让您静心!现货供应,解你燃眉之急!

- 1、鲁式风机噪音低。风机进、排气口采用了螺旋结构,使风机的进排气随转子的旋转而逐渐进行,避免了旧式鲁式风机因瞬间打开和关闭而产生的脉动和噪音,因此鲁式风机运转平稳,噪音低。鲁式风机产品配套的消音阀采用了先进的吸声材料和特殊结构,也有效的降低了鲁式风机的噪音。
- 2、鲁式风机运转平稳,无振动。公司采用先进的叶轮加工专用加工中心,使转子啮合间隙均匀一致,并 形成平衡状态,在此基础上,鲁式风机转子经过更精密的动平衡实验,使鲁式风机运转几乎无振动。
- 3、鲁式风机效率高,能耗低。鲁式风机转子采用特殊设计,啮合曲线为先进的复合型线,密封好,泄露少,容积效率进一步提高。
- 4、 鲁式风机使用寿命长。鲁式风机齿轮采用20crmnti经渗碳处理,磨削加工,精度达五级,齿面更耐磨。鲁式风机轴承采用承载能力大的双排滚子进口轴承。因此提高了鲁式风机风机的使用寿命。
- 5、鲁式风机输出空气清洁。鲁式风机采用特殊构造设计,避免了油类物质进入机壳内,因此鲁式风机输出空气不含任何油质。
- 6、鲁式风机标准化生产。包括附件在内的所有风机产品,都实现了标准化设计和生产,互换性和通用性好,满足了鲁式风机高质量、低成本、大批量生产的目的。
- 7、鲁式风机选型方便、合理。产品规格型号多,分档更细,性能参数密集。因此方便客户选择鲁式 风机,降低了使用成本。
- 8、本系列鲁式风机轴承采用日本进口nsk轴承。润滑方式有两种,0.6kgf/cm2以下采用脂润滑,0.7-0.9kgf/cm2采用溅油润滑,使鲁式风机质量更加可靠。9、

皮带传动式三叶鲁式鼓风机采用美国进口gates皮带。

- 10、鲁式风机全部采用国标8.8高强度螺栓安装。
- 11、鲁式风机出厂前都经过了48小时的试运行,保证了鲁式风机出厂的质量。

曹先生:18824220816

淘宝网址: http://shop109956067.taobao.com

qq:2598977963