MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-24参数及型号

产品名称	MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-24参数及型号
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-24 类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单 元301室(注册地址)
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

MGE梅兰日兰蓄电池M2AL12-24参数及型号

作为全球500强企业,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在公司近180年的发展历程中不断开拓进取,积极创新。自1987年在天津成立一家合资厂,施耐德电气中国根植中国二十余载;从开始的中低压配电及工业自动化者,发展成能够为能源与基础设施、工业、数据中心与网络、楼宇和住宅五大市场的客户提供全生命周期的能效解决方案,并帮助他们提高能效高达30%。

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有26000名员工
- 3个主要研发中心和1个施耐德电气研修学院
- 26家工厂、8个物流中心、5个分公司和40个办事处遍布全国
- .MGE电池/梅兰日兰电池
- 1.完全的密封型免维护设计
- 2.设计寿命长达10年
- 3.迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力
- 4.浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)

- 5.分析纯硫酸电解液
- 6.电解液不分层,无需均衡充电
- 7.无腐蚀气体泄漏
- 8.阀控式大开启压力为5Psi(1Psi 7KPA)
- 9.任意方向放置使用
- 10.电池外壳及盖采用ABS材料
- 11.强化阻燃材料(UL94V-0级)可供用户选用
- 12.自放电低
- 13.通过IATA机构无害产品认证
- 14.符合IEC896-2, D/N43534, 及BS6290 Pt4,EUROBAT标准
- 二.梅兰日兰(MGE)蓄电池的注意事项:
- 不要用有可能引发静电的东西盖住蓄电池,这样产生的静电有可能导致电池爆炸
- 2.附近有水的地方不宜安装电池组否则有发生触电的危险
- 3.安装的环境温度不宜过高,在炎热的地方安装电池组一定科学的安装通风条件要好。
- 4.不要在有灰尘的地方使用蓄电池容易造成短路的现象,过多的灰尘会堵住排气空
- 5.带有粘性的标贴物之类的东西不能粘贴住电池上盖,因为上盖下面的有排气阀电池内产生的气体不能有
- 6.效的逸出。