

福州现浇泡沫混凝土

产品名称	福州现浇泡沫混凝土
公司名称	福州仓山区荆榕发建筑工程有限公司
价格	8.00/m ²
规格参数	品牌:JRF 型号:01-12
公司地址	福建省福州市 仓山区 城门镇谢坑村福州南方广安居商贸市场十二区B09、B10号
联系电话	13514069974 13705009740

产品详情

jrf现浇泡沫混凝土

泡沫混凝土是一种新型优质保温隔热材料，可用于屋面保温、地暖、地面垫层、填充层等。该产品受到中国工程建设行业协会、中国建筑建设标准委员会等单位的大力支持与推广。

泡沫混凝土保温隔热层工程应用

- (1) 地下回填 主要用于报废矿井、报废地下设施、沉陷等地下空间的低成本回填。
- (2) 地基工程 主要用于补偿地基、抗冻地基、机场跑道、运动跑道的混凝土填层等。
- (3) 挡土墙

主要用于公路护坡、路基、引桥、地基、河岸、港口的挡土墙。

制品的特性

轻量化：体积密度为250-1500kg/m³，相当于普通混凝土的1/5 ~ 1/10左右，可减轻建筑物整体荷载。

导热系数	0.08	0.10	0.12	0.14	0.18	0.21	0.24	0.27	—	—	—
w/(m · k)											

泡沫混凝土强度等级

泡沫混凝土强度等级	立方体抗压强度	
	每组平均值	每块最小值
c0.4	0.4	0.34
c0.6	0.6	0.51
c1.0	1.0	0.85
c1.5	1.5	1.28
c2.5	2.5	2.12
c3.5	3.5	2.98
c5.0	5.0	4.25
c7.5	7.5	6.38
c10	10	8.50
c15	15	12.75

c20	20	17.00
-----	----	-------