## 铜川加长型柔性防水套管

产品名称	铜川加长型柔性防水套管
公司名称	
价格	58.00/件
规格参数	品牌:超创 型号:DD-2000
公司地址	郑州市永安路工业区
联系电话	86-37164033805 15238385210

## 产品详情

铜川加长型防水套管铜川加长型防水套管铜川加长型防水套管加长型柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,加长型刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物;柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内,防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

加长型防水套管说明:

- 1.本图尺寸均以毫米来计。
- 2.柔性防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。
- 3.套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。
- 4.套管穿墙之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围应比翼环直径(d6)大 200mm,而且必须将套管浇固与墙内。
- 5.穿管处之混凝土墙厚应不小于 300mm 否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径最小应比翼环直径( d6 ) 200mm
  - 6.套管的材料重量是按墙厚 | 值根据用户的需要选择定做。

巩义市超创供水材料有限公司是北京地区最大的防水套管生产厂家,我公司防水套管产品质量稳定,供货及时多次在各种国家著名建筑工程中加装使用,公司防水套管产品一般按照国标02s404防水套图集制造,在生产制造过程中可根据用户的需求定制合适长度的防水套管满足用户需求,欢迎地区的广大客户订购我公司加长型防水套管。业务电话:0371-64033805网址:www.gychaochuang.com联系人:李经理/152 38385210