

# 台湾凯士士KSS 卷式结束带/尼龙结束带/PE结束带

产品名称	台湾凯士士KSS 卷式结束带/尼龙结束带/PE结束带
公司名称	深圳市凯士圣电子有限公司
价格	10.00/包
规格参数	品牌:KSS 型号:KS-6 产地:台湾
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区福永大道86号 兴中宝大厦7003
联系电话	0755-25678251 13480855806

## 产品详情

KSS结束带系列产品包括：卷式结束带、缠绕管、阻燃结束带、拨开式结束带、拨开式结束带安装工具、扣式结束带、粘式结束带、KSS结束带、魔带、铁丝绑带、压扣式结束带等。

### 0401 KSS 卷式结束带(PE)Spiral Wrapping Band

材质：PE本色（另备黑色）

KS-30HYW,KS-60HYW材质为高密度PE，较硬。

结束方法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。

特点：本产品若使用变更时拆下容易，再重新使用原有的卷束带时其卷束力仍然不变。

用途：结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。

特殊颜色，接受订制。

### 0401 KSS 卷式结束带(Nylon)Spiral Wrapping Band

材质：尼龙本色（另备黑色）

结束方法：剪下所需长度，以扎线带固定一端，再将卷束带依顺时针方向卷绕即可。

特点：本产品若使用变更时拆下容易，再重新使用原有的卷束带时其卷束力仍然不变。

用途：结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。

特殊颜色，接受订制。

#### 0402 KSS 拨开式结束带Slit Wrapping Band

材质：PP黑色。

结束方法：剪下所需长度，配合专用工具，一手压在上端，将工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。

结束力：本产品若使用变更时拆下容易，再重新使用原有的卷束带时其卷束力仍然不变。

用途：美观安全结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘。

特殊颜色，接受订制。

#### 0402 KSS 拨开式结束带安装工具Slit Wrapping Band Tool

材质：PP黑色。

结束方法：先将电线放置于工具的导引槽内，一手握住KL拨开式结束带上端并套入工具顺势上推，再将KT工具向下拉，便可瞬间完成整线工作。

#### 0403 KSS 扣式结束带(钮扣型)Wrapping Band (Button Type)

#### 0403 KSS 扣式结束带(粘扣带型)Wrapping Band (Tape Type)

材质：PVC，耐燃级。

用途：1.两面均可使用。

2.适合多数电线之捆扎。

3.捆绑快速，拆卸容易。

4.可重覆使用。

功能：结束电线，美化配线并有保护电线免于割伤及绝缘。

卷盘式包装，易于收纳、取用。。

#### 0405 KSS 结束带Binding Band

材质：PVC（本色）。

用途：

简便的结束方法，使用时截下所需长度绕卷电缆。再以结束固定钮扣入带上的圆孔即可，拆卸容易。

#### 0410 KSS 结束带Binding Band

材质：软质PVC（透明）。

特长：经济的结束方法。

0420 KSS PVC 铁丝绑带Vinyl Tie

材质：外层为PVC，内容物为铁丝。

每卷约270m。

0421 KSS PET 无铁丝绑带PET Tie

材质：PET（环保材质）。

内无铁丝。

0425 KSS 压扣式结束带Snap Band

材质：UL合格之NYLON 66（黑色），防火等级 94V-2，不易老化。