

高效挂膜生物陶粒滤料

产品名称	高效挂膜生物陶粒滤料
公司名称	萍乡市宏力环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宏力环保
公司地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区洪山大道11号
联系电话	0799-6680718 13707994921

产品详情

高效挂膜生物陶粒滤料是以江西萍乡本地精选的优质粘土为主要原料，所以又称粘土陶粒，它是经配料、成球、高温烧制、破碎、筛分等一系列工艺加工而成的粒状材料。陶粒滤料在物理微观结构方面表现为表面粗糙多微孔，这些特点使高效挂膜生物陶粒特别适合于微生物在其表面生长、繁殖。现代水处理工艺充分利用了这些特性，使其成为水处理特别是污水、微污染水源水生物预处理以及给水过滤技术的理想滤料，再加上其密度适中、强度高、耐摩擦、物化性能稳定、不向水体释放有毒有害物等特性，成为了水处理工程的滤料。

执行标准：cj/t 299-2008《水处理用人工陶粒滤料》

规格参数：

项目

规格

外观

规格粒径（范围）

堆积密度（范围）

真实密度（范围）

孔隙率

破损率

磨损率

比表面积

灼烧减率

不均匀系数 k_{60}

盐酸可溶率

清洁滤料的水头损失

溶出物

吸附力

筒压强度