

○型密封圈148*1.78 392*1.78 148.46*1.78 430*1.78橡胶圈314.5/321*1.78

产品名称	○型密封圈148*1.78 392*1.78 148.46*1.78 430*1.78橡胶圈314.5/321*1.78
公司名称	惠州市香江兰昕实业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	橡胶密封圈:未列规格请咨询联系我司 ○形密封圈:232.5*1.78 234.39*1. ○型密封圈:橡胶密封圈1.78线径
公司地址	惠州市惠阳区淡水爱民东路89号4楼(注册地址)
联系电话	0752-3222682 18026532081

产品详情

51.6*1.77 ○型密封圈 10.5*1.78 24.09*1.78 63.22*1.78

111.5*1.77 橡胶密封圈 10.6*1.78 24.17*1.78 63.395*1.78

1.02*1.78 ○型圈 10.77*1.78 24.5*1.78 64*1.78

1.78*1.78 橡胶○形圈 10.82*1.78 25.12*1.78 64.39*1.78

2.57*1.78 橡胶密封件 10.85*1.78 25.21*1.78 64.75*1.78

2.8*1.78 ○形密封圈 10.91*1.78 26.04*1.78 66.4*1.78

2.85*1.78 硅胶圈 11*1.78 26.7*1.78 68*1.78

2.9*1.78 氟胶圈 11.11*1.78 27.5*1.78 69.35*1.78

2.92*1.78 丁腈橡胶圈 11.2*1.78 28.3*1.78 69.57*1.78

3.17*1.78 氟硅橡胶密封圈 11.3*1.78 28.71*1.78 71*1.78

3.35*1.78 氯丁橡胶圈 11.8*1.78 29*1.78 72.75*1.78

3.39*1.78 丁基橡胶圈 11.91*1.78 29.87*1.78 74.93*1.78

3.43*1.78 丁苯橡胶密封圈 12.1*1.78 30*1.78 75.92*1.78

3.64*1.78 全氟醚密封圈 12.34*1.78 30.48*1.78 76.2*1.78
3.68*1.78 O形圈 12.42*1.78 31.47*1.78 76.5*1.78
3.69*1.78 液气油封圈 12.5*1.78 31.72*1.78 77.06*1.78
3.75*1.78 橡胶防水圈 12.64*1.78 32*1.78 77.19*1.78
3.94*1.78 O形环oring 12.83*1.78 32.27*1.78 78.4*1.78
4.4*1.78 橡胶圈防水圈 13*1.78 32.66*1.78 79*1.78
4.47*1.78 硅胶密封圈 13.08*1.78 33.05*1.78 79.22*1.78
4.67*1.78 O型圈 13.3*1.78 33.05*1.78 80.44*1.78
4.76*1.78 密封圈 13.4*1.78 34.5*1.78 80.67*1.78
4.78*1.78 橡胶圈 13.5*1.78 34.65*1.78 82*1.78
4.87*1.78 防水圈 13.56*1.78 35.1*1.78 82.27*1.78
5.12*1.78 橡胶密封圈 13.7*1.78 35.3*1.78 82.77*1.78
5.28*1.78 橡胶O型圈 13.8*1.78 36*1.78 85.34*1.78
5.29*1.78 O型密封圈 14*1.78 36.27*1.78 86.92*1.78
5.74*1.78 O型橡胶圈 14.53*1.78 36.5*1.78 88.5*1.78
5.89*1.78 密封橡胶圈 14.68*1.78 36.6*1.78 88.62*1.78
6.07*1.78 密封O型圈 14.8*1.78 37.44*1.78 89.34*1.78
6.1*1.78 防水O型圈 14.84*1.78 37.5*1.78 90*1.78
6.35*1.78 聚硫橡胶丁钠 14.99*1.78 37.82*1.78 90.5*1.78
6.5*1.78 防水橡胶圈 15*1.78 38*1.78 91.7*1.78
6.6*1.78 橡皮胶圈 15.3*1.78 38.1*1.78 92.7*1.78
6.7*1.78 密封圈规格 15.6*1.78 39.45*1.78 94.97*1.78
6.74*1.78 O型圈模具 16.08*1.78 40*1.78 95*1.78
6.75*1.78 150.02*1.78 16.15*1.78 40.2*1.78 97.36*1.78
6.8*1.78 150.62*1.78 16.34*1.78 41*1.78 97.82*1.78
6.86*1.78 151.59*1.78 16.5*1.78 43.5*1.78 98.05*1.78

7*1.78 151.64*1.78 16.56*1.78 43.75*1.78 100*1.78

7.05*1.78 152.12*1.78 16.59*1.78 44.12*1.78 101.32*1.78

224.61*1.78

7.2*1.78 O形密封圈 16.67*1.78 44.17*1.78 102.6*1.78 224.61*1.78

7.37*1.78 硅胶圈 16.76*1.78 44.72*1.78 103.1*1.78 225*1.78

7.65*1.78 氟胶圈 17*1.78 45.42*1.78 104.4*1.78 225.43*1.78

7.8*1.78 丁腈橡胶圈 17.05*1.78 45.84*1.78 107.67*1.78 228*1.78

7.82*1.78 氟硅橡胶密封圈 17.17*1.78 46.02*1.78 110.74*1.78 228.35*1.78

7.86*1.78 氯丁橡胶圈 17.5*1.78 47.35*1.78 111.5*1.78 229*1.78

7.94*1.78 丁基橡胶圈 17.7*1.78 47.5*1.78 111.76*1.78 230*1.78

7.95*1.78 丁苯橡胶密封圈 17.74*1.78 47.6*1.78 114*1.78 231*1.78

7.98*1.78 全氟醚密封圈 18*1.78 47.63*1.78 114.02*1.78 232*1.78

8.1*1.78 O形圈 18.77*1.78 49*1.78 116*1.78 232.5*1.78

8.2*1.78 液气油封圈 18.92*1.78 49.1*1.78 117.1*1.78 234.39*1.78

8.24*1.78 橡胶防水圈 19.05*1.78 50.52*1.78 120.37*1.78 238.15*1.78

8.3*1.78 O形环oring 19.15*1.78 51.4*1.78 123.44*1.78 238.46*1.78

8.38*1.78 橡胶圈防水圈 19.2*1.78 51.56*1.78 124*1.78 238.6*1.78

8.48*1.78 硅胶密封圈 19.5*1.78 52*1.78 125.5*1.78 249*1.78

8.5*1.78 O型圈 20*1.78 52.5*1.78 126.72*1.78 253.59*1.78

8.7*1.78 密封圈 20.33*1.78 53.57*1.78 129.4*1.78 264*1.78

8.73*1.78 橡胶圈 20.35*1.78 53.67*1.78 129.54*1.78 269*1.78

8.74*1.78 防水圈 21*1.78 53.7*1.78 131.57*1.78 276*1.78

8.75*1.78 橡胶密封圈 21.2*1.78 53.78*1.78 133.07*1.78 282.19*1.78

8.78*1.78 橡胶O型圈 21.41*1.78 55*1.78 135.76*1.78 285.22*1.78

9*1.78 O型密封圈 21.6*1.78 55.25*1.78 137*1.78 287*1.78

9.12*1.78 O型橡胶圈 21.7*1.78 56.2*1.78 137.69*1.78 288.75*1.78

9.25*1.78 密封橡胶圈 21.92*1.78 56.8*1.78 138.81*1.78 289*1.78

9.52*1.78 密封O型圈 21.95*1.78 56.87*1.78 138.94*1.78 297.69*1.78

9.65*1.78 防水O型圈 22*1.78 59*1.78 140*1.78 301.24*1.78

9.75*1.78 聚硫橡胶丁钠 22.22*1.78 59.5*1.78 140.5*1.78 312.17*1.78

9.9*1.78 防水橡胶圈 23*1.78 60.05*1.78 141*1.78 314.44*1.78

10.06*1.78 橡皮胶圈 23.2*1.78 60.5*1.78 142.11*1.78 321*1.78

10.1*1.78 密封圈规格 23.5*1.78 62*1.78 145.29*1.78 372.44*1.78

10.16*1.78 O型圈模具 23.52*1.78 62.6*1.78 148*1.78 392*1.78

10.28*1.78 23.6*1.78 62.75*1.78 148.46*1.78 430*1.78

7.37*1.78 硅胶圈 16.76*1.78 44.72*1.78 103.1*1.78 225*1.78

7.86*1.78 氯丁橡胶圈 17.5*1.78 47.35*1.78 111.5*1.78 229*1.78

7.94*1.78 丁基橡胶圈 17.7*1.78 47.5*1.78 111.76*1.78 230*1.78

10.28*1.78 橡胶密封圈 23.6*1.78 62.75*1.78 148.46*1.78 430*1.78

O型密封圈

10.5*1.78

24.09*1.78

63.22*1.78

150.02*1.78

111.5*1.77

橡胶密封圈

10.6*1.78

24.17*1.78

63.395*1.78

150.62*1.78

1.02*1.78

○型圈

10.77*1.78

24.5*1.78

64*1.78

151.59*1.78

1.78*1.78

橡胶○形圈

10.82*1.78

25.12*1.78

64.39*1.78

151.64*1.78

2.57*1.78

橡胶密封件

10.85*1.78

25.21*1.78

64.75*1.78

152.12*1.78

2.8*1.78

○形密封圈

10.91*1.78

26.04*1.78

66.4*1.78

154.81*1.78

2.85*1.78

硅胶圈

11*1.78

26.7*1.78

68*1.78

156.2*1.78

2.9*1.78

氟胶圈

11.11*1.78

27.5*1.78

69.35*1.78

158*1.78

2.92*1.78

丁腈橡胶圈

11.2*1.78

28.3*1.78

69.57*1.78

158.47*1.78

3.17*1.78

氟硅橡胶密封圈

11.3*1.78

28.71*1.78

71*1.78

159*1.78

3.35*1.78

氯丁橡胶圈

11.8*1.78

29*1.78

72.75*1.78

161.16*1.78

3.39*1.78

丁基橡胶圈

11.91*1.78

29.87*1.78

74.93*1.78

161.2*1.78

3.43*1.78

丁苯橡胶密封圈

12.1*1.78

30*1.78

75.92*1.78

164.34*1.78

3.64*1.78

全氟醚密封圈

12.34*1.78

30.48*1.78

76.2*1.78

165.61*1.78

3.68*1.78

O形圈

12.42*1.78

31.47*1.78

76.5*1.78

167.51*1.78

3.69*1.78

液气油封圈

12.5*1.78

31.72*1.78

77.06*1.78

170.69*1.78

3.75*1.78

橡胶防水圈

12.64*1.78

32*1.78

77.19*1.78

173.87*1.78

3.94*1.78

O形环oring

12.83*1.78

32.27*1.78

78.4*1.78

174.24*1.78

4.4*1.78

橡胶圈防水圈

13*1.78

32.66*1.78

79*1.78

179*1.78

4.47*1.78

硅胶密封圈

13.08*1.78

33.05*1.78

79.22*1.78

180.34*1.78

4.67*1.78

O型圈

13.3*1.78

33.05*1.78

80.44*1.78

182.91*1.78

4.76*1.78

密封圈

13.4*1.78

34.5*1.78

80.67*1.78

183.64*1.78

4.78*1.78

橡胶圈

13.5*1.78

34.65*1.78

82*1.78

185.19*1.78

4.87*1.78

防水圈

13.56*1.78

35.1*1.78

82.27*1.78

190*1.78

5.12*1.78

橡胶密封圈

13.7*1.78

35.3*1.78

82.77*1.78

190.22*1.78

5.28*1.78

橡胶O型圈

13.8*1.78

36*1.78

85.34*1.78

193*1.78

5.29*1.78

○型密封圈

14*1.78

36.27*1.78

86.92*1.78

193.37*1.78

5.74*1.78

○型橡胶圈

14.53*1.78

36.5*1.78

88.5*1.78

193.7*1.78

5.89*1.78

密封橡胶圈

14.68*1.78

36.6*1.78

88.62*1.78

195*1.78

6.07*1.78

密封○型圈

14.8*1.78

37.44*1.78

89.34*1.78

196.01*1.78

6.1*1.78

防水O型圈

14.84*1.78

37.5*1.78

90*1.78

198*1.78

6.35*1.78

聚硫橡胶丁钠

14.99*1.78

37.82*1.78

90.5*1.78

199.9*1.78

6.5*1.78

防水橡胶圈

15*1.78

38*1.78

91.7*1.78

203.2*1.78

6.6*1.78

橡皮胶圈

15.3*1.78

38.1*1.78

92.7*1.78

210*1.78

6.7*1.78

密封圈规格

15.6*1.78

39.45*1.78

94.97*1.78

211*1.78

6.74*1.78

O型圈模具

16.08*1.78

40*1.78

95*1.78

212*1.78

6.75*1.78

O型密封圈

16.15*1.78

40.2*1.78

97.36*1.78

214.4*1.78

6.8*1.78

橡胶密封圈

16.34*1.78

41*1.78

97.82*1.78

214.9*1.78

6.86*1.78

○型圈

16.5*1.78

43.5*1.78

98.05*1.78

215.62*1.78

7*1.78

橡胶○形圈

16.56*1.78

43.75*1.78

100*1.78

219*1.78

7.05*1.78

橡胶密封件

16.59*1.78

44.12*1.78

101.32*1.78

222.25*1.78

7.2*1.78

○形密封圈

16.67*1.78

44.17*1.78

102.6*1.78

224.61*1.78

7.37*1.78

硅胶圈

16.76*1.78

44.72*1.78

103.1*1.78

225*1.78

7.65*1.78

氟胶圈

17*1.78

45.42*1.78

104.4*1.78

225.43*1.78

7.8*1.78

丁腈橡胶圈

17.05*1.78

45.84*1.78

107.67*1.78

228*1.78

7.82*1.78

氟硅橡胶密封圈

17.17*1.78

46.02*1.78

110.74*1.78

228.35*1.78

7.86*1.78

氯丁橡胶圈

17.5*1.78

47.35*1.78

111.5*1.78

229*1.78

7.94*1.78

丁基橡胶圈

17.7*1.78

47.5*1.78

111.76*1.78

230*1.78

7.95*1.78

丁苯橡胶密封圈

17.74*1.78

47.6*1.78

114*1.78

231*1.78

7.98*1.78

全氟醚密封圈

18*1.78

47.63*1.78

114.02*1.78

232*1.78

8.1*1.78

O形圈

18.77*1.78

49*1.78

116*1.78

232.5*1.78

8.2*1.78

液气油封圈

18.92*1.78

49.1*1.78

117.1*1.78

234.39*1.78

8.24*1.78

橡胶防水圈

19.05*1.78

50.52*1.78

120.37*1.78

238.15*1.78

8.3*1.78

O形环oring

19.15*1.78

51.4*1.78

123.44*1.78

238.46*1.78

8.38*1.78

橡胶圈防水圈

19.2*1.78

51.56*1.78

124*1.78

238.6*1.78

8.48*1.78

硅胶密封圈

19.5*1.78

52*1.78

125.5*1.78

249*1.78

8.5*1.78

O型圈

20*1.78

52.5*1.78

126.72*1.78

253.59*1.78

8.7*1.78

密封圈

20.33*1.78

53.57*1.78

129.4*1.78

264*1.78

8.73*1.78

橡胶圈

20.35*1.78

53.67*1.78

129.54*1.78

269*1.78

8.74*1.78

防水圈

21*1.78

53.7*1.78

131.57*1.78

276*1.78

8.75*1.78

橡胶密封圈

21.2*1.78

53.78*1.78

133.07*1.78

282.19*1.78

8.78*1.78

橡胶O型圈

21.41*1.78

55*1.78

135.76*1.78

285.22*1.78

9*1.78

○型密封圈

21.6*1.78

55.25*1.78

137*1.78

287*1.78

9.12*1.78

○型橡胶圈

21.7*1.78

56.2*1.78

137.69*1.78

288.75*1.78

9.25*1.78

密封橡胶圈

21.92*1.78

56.8*1.78

138.81*1.78

289*1.78

9.52*1.78

密封○型圈

21.95*1.78

56.87*1.78

138.94*1.78

297.69*1.78

9.65*1.78

防水O型圈

22*1.78

59*1.78

140*1.78

301.24*1.78

9.75*1.78

聚硫橡胶丁钠

22.22*1.78

59.5*1.78

140.5*1.78

312.17*1.78

9.9*1.78

防水橡胶圈

23*1.78

60.05*1.78

141*1.78

314.44*1.78

10.06*1.78

橡皮胶圈

23.2*1.78

60.5*1.78

142.11*1.78

321*1.78

10.1*1.78

密封圈规格

23.5*1.78

62*1.78

145.29*1.78

372.44*1.78

10.16*1.78

O型圈模具

23.52*1.78

62.6*1.78

148*1.78

392*1.78

10.28*1.78

23.6*1.78

62.75*1.78

148.46*1.78

430*1.78