## 天联牌 mkvv32矿用控制电缆4\*0.75全塑市内通信电缆

| 产品名称 | 天联牌<br>mkvv32矿用控制电缆4*0.75全塑市内通信电缆 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 总部                    |
| 价格   | 2.20/米                            |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>销往:全国<br>产地:河北廊坊        |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园                   |
| 联系电话 | 15930646301 15930646301           |

## 产品详情

mkvv32矿用控制电缆4\*0.75全塑市内通信电缆

塑料绝缘控制电缆:

控制电缆:执行标准GB9330-2020

控制电缆适用范围:控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路

控制电缆使用特性:

| 2、敷设时环境温度 0 。                         |
|---------------------------------------|
| 3、小弯曲半径: mkvv32矿用控制电缆4*0.75全塑市内通信电缆   |
| 4、无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍。                 |
| 5、有铠装或铜带屏遮结构电缆,应不小于电缆外径的12倍。          |
| 6、有屏遮结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。              |
| 控制电缆型号及名称: mkvv32矿用控制电缆4*0.75全塑市内通信电缆 |
| KYJV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆                |
| KYJVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆           |

1、导体长期允许工作温度为70。

