

# 石首地磅//石首电子地磅-源头制造厂家

产品名称	石首地磅//石首电子地磅-源头制造厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

石首地磅//石首电子地磅-源头制造厂家

鑫茂是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鑫茂物联以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

### 地磅使用步骤

地磅这款产品看似结构简单，操作不需要专业的培训就可以上手，但实际上地磅使用也是有很多需要注意的小细节的，如果细节没做好很容易造成地磅故障。

- 1.地磅加电前，必须检查电源的接地装置是否可靠，停机后，必须切断电源。
- 2.地磅使用前应检查秤体是否灵活，各配套部件的性能是否良好。
- 3.称重仪表须先开机预热，一般要预热30分钟左右。

- 4.为保证地磅和使用者安全，应有防雷击设施。
- 5.要保持接线盒内干燥，一旦接线盒内有湿空气和水滴浸入，可用电吹风吹干。
- 6.为保证地磅的测量精准度，应定期对其进行校准。
- 7.对于在野外安装的地磅，应定期检查基坑内的排水装置，避免堵塞。
- 8.地磅附近电焊作业时，严禁借秤台作零线接地用，以防损坏电器元件

鑫茂物联地磅的标准配置包括：

称体：采用优质硬质合金钢材，经过严格焊接和抛丸处理，具有较强的耐磨性和抗腐蚀性。

仪表带打印功能：支持实时称重显示和自动打印功能，方便记录和管理称重数据。

传感器：采用高精度的电子传感器，能够jingque测量货物重量，确保称重结果的准确性。

称重管理软件：提供方便易用的传感器称重管理软件，可与地磅连接，实时监测和记录称重数据，方便后期数据处理和分析。

我们对鑫茂物联地磅的质量充满信心，因此提供长达3年的质保服务。您可以放心购买和使用我们的地磅产品。

作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们除了地磅，还提供其他类型的仪器设备，包括电子汽车衡、地磅传感器等。无论您是个人还是企业，无论您需要购买、安装、维修还是出租地磅设备，我们都能提供全方位的解决方案。

购买鑫茂物联地磅的优势有：

品牌保证：鑫茂物联是一家zhiming的地磅品牌，以其zhuoyue的品质和可靠性在业界享有良好的声誉。

质量保证：我们的地磅产品经过严格的质量控制和测试，确保性能稳定、耐用可靠。

售后服务：除了3年的质保服务，我们还提供yiliu的售后服务团队，随时为您解决任何问题。

综合解决方案：作为一家专业的仪器仪表销售公司，我们能够提供全方位的解决方案，满足不同客户的需求。

防爆地磅的常见配置

目前防爆地磅的主流方式以本质安全型和复合型为主。

本质安全型防爆地磅的特点在于地磅的所有部件均采用本质安全型防爆措施，即对地磅所有部件的电路进行本质安全处理，电气线路输出和输入均被设计控制在不足以产生使危险气体发生引燃爆炸的能量以下，使其在正常工作中不会产生电火花、电弧及高温，从而避免引爆易爆物质。

复合型防爆地磅的特点在于电子衡器的不同部件采用了不同的防爆措施，最常见的措施主要有本质安全型和隔爆型。其中，隔爆型防爆措施是将常规的普通电子衡器部件放在特制的隔爆外壳内，该外壳具有将壳内电气部件产生的火花和电弧与壳外爆炸性混合物隔离开的作用，并能承受进入壳内的爆炸性混合物被壳内电气设备的火花、电弧引爆时所产生的爆炸压力，而外壳不被破坏；同时能防止壳内爆

炸生成物向壳外爆炸 性混合物传爆，不会引起壳外爆炸性混合物燃烧和爆炸。

选汽车衡要选xingjiabigao的汽车衡。

不光是质量好，还有就是价格实惠，xingjiabigao。移动式汽车衡非常方便，不占场地，使用灵活，维护起来非常容易，适合各种农用车、工厂、仓库、物流、货场、集贸市场、车间等需要称重的场合。

五、汽车衡比较常规的尺寸。

客户可以根据自己的条件和环境选择适合自己的尺寸，像这种小汽车衡价格也不是很高，买回去就可以开机使用。在使用的过程中，客户需要注意的是：

- 1，收到货后，把仪表内的电用完，前三次充电最少充满8小时，就是手机充电一样。
- 2，平时使用过程中，禁止把物体直接扔向汽车衡，或从高空坠落下来，或车子快递直接冲上去，这样会直接损坏汽车衡的传感器或损坏秤体，影响汽车衡的寿命，应该轻拿轻放或慢速行驶。
- 3，不要超过汽车衡的最大称量。偶尔一次，物体重量大于汽车衡的最大称量没关系，但经常这样，汽车衡容易出现故障，最少保持在最大称量以内作业。
- 4，经常检查线路有没有松动情况，因为在使用过程中，会使汽车衡摇晃，时间久了，有可能接头松动，影响使用。
- 5，尽量不要把汽车衡放在非常潮湿的环境下使用，特别是电器部分（比如仪表、传感器、接线盒）不能进水，这样会加长汽车衡的使用寿命的。

只要平时注意爱护使用，淮安鹰衡电子科技有限公司的0.5-200正常可以使用10-30年，想了解更多，可以咨询汽车衡专业人士为您排忧解难，为您省时省力，赶紧吧！

鹰衡汽车衡（0.5-200吨生产/定制/安装/售后）

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心！

石首地磅//石首电子地磅-源头制造厂家