

中国巴斯夫PA66(一级供应) BASF尼龙A3WG6全系供应

产品名称	中国巴斯夫PA66(一级供应) BASF尼龙A3WG6全系供应
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

它是一种高性能尼龙材料，具有优异的机械性能和耐磨性。它的强度高、刚度好，可以承受高温和高压。此外，PA66 A3WG5还具有良好的耐腐蚀性，能够抵御酸、碱等化学物质的侵蚀。这使得它在汽车、电子、电气和工业领域等多个行业中得到广泛应用。

高性能尼龙材料

优异的机械性能和耐磨性

强度高、刚度好

耐高温和高压

良好的耐腐蚀性

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级，热稳定供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性，尺寸稳定 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性，高强度热稳定供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性，高强度，热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性. 供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10 玻纤50% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0, 增强韧性供应PA66 日本东丽CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

供应PA66 日本东丽 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤 供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB 供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级

供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级 供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0 供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素 供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性 供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化 供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

供应PA66日本东丽 CM1017 注塑级, 未增强常用原料

供应PA66 美国杜邦Zytel 101L 中粘度 通用级供应PA66 美国杜邦Zytel 101F 中粘度 通用级 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13% 玻纤 超韧级 供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性 供应PA66 美国杜邦Zytel S T801A 超韧级 防紫外线供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级 供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然 供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂, V-O阻然 供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂, V-O阻然 供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L 高强度,玻纤13% 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L 高强度,玻纤13% 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L 高刚性, 玻纤43% 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L, 注塑级, 30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W, 注塑级, 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L, 注塑级, 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L, 注塑级, 43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L, 注塑级, 加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33, 注塑级, 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J, 注塑级, 加纤33%玻纤增强。 供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 408L
耐冲击性

代理德国巴斯夫PA66 A3X2G7 浙江 上海 江苏 宁波 余姚 苏州 昆山 总代理 一
级经销商