

疗养院污水处理机器

产品名称	疗养院污水处理机器
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

疗养院污水处理机器

小型门诊医疗废水处理设备HD-500处理医疗类废水（1）全自动装置由PLC系统控制运作，共控制6台泵：一台提升水泵P1，四台机械隔膜计量泵（G1、G2、G3、G4），一台清水增压泵P2。

（2）废水调节阶段：医疗废水自动收进入污水收集池，到到指定刻度，系统自动开始运行，进行PH值调节。

（3）沉淀反应阶段：PH调节完成后，水由液体溢流到沉淀槽，PLC系统指示G2开始启动，进行沉淀反应。

（4）gaoji氧化阶段：废水经沉淀完全后，废水溢流至氧化反应槽，PLC系统控制G3运作。

（5）消毒处理阶段：氧化完全后，废水溢流进入消毒处理槽，同时“臭氧发生器”开始启动，经0.5h完成消毒杀菌。

（6）过滤阶段：杀菌消毒完成后，PLC系统指示P2开始运作，15分钟内完成后续的净化过滤，得达标排放清水，最终排放。

设备特点：

占地面积小、安装方便

2、自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

3、系统处理效果稳定可靠

4、外表美观、结构紧凑、便于移动

5、无需投加药剂，节省后续运行成本

6、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底

小型医疗机构污水处理设备

要定期进行多介质过滤器和活性炭过滤器的反冲洗（3~5天/次）。

- 要定期进行加药箱药剂量检查，及时补充药剂。（1月/次）
- 要定期进行污泥收集槽污泥清理。（1-2周/次）
- 耗材更换：多介质过滤器和活性炭过滤器滤材要定期更换（1年/次）。
- 停机期间：要确保没有废水进入，系统废水已完全处理，并请洗干净。

小型门诊医疗废水处理设备的执行标准

本套医疗门诊废水处理设备执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

小型门诊医疗废水处理设备的应用范围

适用于中小型门诊部、诊所、口腔医疗单位、外科伤口处置室、手术室、体检中心、美容院、生化实验室、疗养院、卫生急救站、卫生监督所、DNA检测等医疗机构单位污水处理达标排放。