

yoke sleeve	bronze
-------------	--------

最高使用壓力
请参阅温度/压力基准表

applicable class 150 standaros face to-face : ansi b 16.10

end flanges : ansi b16.5

pressure-temperature rating:ansi b16.34

applicable jis 10k standaros: face to-face : jis b2002 end flanges : jis b2238

pressure-temperature rating: jis b2238

單位 : /mm

尺寸	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
l(face to face)	108	117	127	140	165	178	190	203	229	254
h(heught)	185	210	220	270	270	320	380	445	523	606
d(handwheel)	90	90	100	100	140	160	180	200	225	250

主营产品

:电动阀

、电磁阀

、安全阀

、球阀、

闸阀、截

止阀、止

回阀、减

压阀、蝶

阀、过滤

器、排气

阀、水利
控制阀、
温控阀、
恒温阀、
冲洗阀、
水表、水
龙头、水
嘴、花洒
、接头、
配件、管
件
标准：国
标、美标

、
材质：不
锈钢，铸
铁，铸钢
，铝材，
铜材，碳
钢，黄铜
，青铜，
紫铜，p
pr，pepr
，铝塑管

。
连接方式
：法兰、
螺纹、卡
套、对夹
、活接

电话：15
32004898
7 022-2
6323116

传真：02

2-263231

16

联系人：

颜小姐

qq:279

162014

邮箱：ya

n1007wei

@163.co

m

淘宝网网

店

[http://sho](http://shop101940655.taobao.com/)

[p1019406](http://shop101940655.taobao.com/)

[55.taobao](http://shop101940655.taobao.com/)

[.com/](http://shop101940655.taobao.com/)

阿里巴巴

网店 ht

[tp://aimei](http://aimeike2012.1688.com/)

[ke2012.16](http://aimeike2012.1688.com/)

[88.com/](http://aimeike2012.1688.com/)

慧聪网店

[http:](http://aimeike2012.b2b.hc360.com/)

[//aimeike](http://aimeike2012.b2b.hc360.com/)

[2012.b2b.](http://aimeike2012.b2b.hc360.com/)

[hc360.co](http://aimeike2012.b2b.hc360.com/)

[m/](http://aimeike2012.b2b.hc360.com/)

地址：天

津市东丽

区大毕庄

北方五金

城d区17

栋117-11

天津守训阀门销售东光牌阀门 965-A升杆式闸阀

8号

产品名称	天津守训阀门销售东光牌阀门 965-A升杆式闸阀
公司名称	天津守训阀门销售有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:东光 型号:965-A
公司地址	天津市东丽区大毕庄北方五金城D区17栋117-118号
联系电话	86-02226323116 15822529678

客户来
电
洽
谈
订
购！

parts name	964	965
body	a351-cf8	a351-cf8m
bonnet	a351-cf8	a351-cf8m
stem	sus304	sus316
disc	a351-cf8	a351-cf8m
gland	a351-cf8	a351-cf8m
gland packing	prfe (option : grafoil)	
handwheel	ductile iron	
gasket	prfe (option : grafoil)	
bonnet bolt/nut	sus304	
gland bolt/nut	sus304	