

# 风帆蓄电池6-GFM-50型号齐全12V50AH参数详情

产品名称	风帆蓄电池6-GFM-50型号齐全12V50AH参数详情
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆 型号:12V50AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

风帆蓄电池6-GFM-50型号齐全12V50AH参数详情

GFM胶体系列产品适用范围:

- 1.通讯系统备用电源
- 2.电力系统备用电源、开关控制电源
- 3.办公自动化系统电源
- 4.消防、安全及报警装置电源
- 5.电器、医疗设备及仪器仪表电源
- 6.各种UPS设备
- 7.各种应急照明系统

GFM胶体系列产品特点:

- 1.放电曲线平直，拐点高

2.循环寿命长

3.耐过放电

4.高低温使用性能好

5.耐候性强

6-GFM系列产品特点:

1.\*密封，无需补液，免维护

2.体积小，能量密度高，输出功率大

3.内阻小，自放电低

4.不污染环境，不腐蚀设备

5.没有游离电解液，可任意方向放置

风帆蓄电池技术特点：

1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便>

2、选用耐用的进口隔板选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。

3、科学的板栅结构采用放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。

4、的合金配方采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。

5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良

6、优异的供电性能电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

风帆蓄电池适用范围：

- 1.不间断电源（UPS），太阳能、风能发电储能，车载冰箱、房车等。
- 2.应急照明系统，电力系统。
- 3.移动测量设备，展示电脑设备供电
- 4.自动控制设备等领域。

风帆蓄电池产品特点：

- 1.\*密封，无需补液，免维护。
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大。
- 3.内阻小，自放电率低。
- 4.不污染环境，不污染设备。
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置。