

网络视频服务器、网络视频监控系统

产品名称	网络视频服务器、网络视频监控系统
公司名称	重庆星谷新科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:视频编码器 品牌:橙视在线 型号:NVS100
公司地址	重庆市沙坪坝区小龙坎新街74号平街商4层
联系电话	023-61727936

产品详情

类型 视频编码器 品牌 橙视在线
型号 NVS100

功能介绍

- 1.基于dsp高清视频处理器，集成高性能视频编码加速器，超强性能rtos。
- 2.优化视频解码，普通台式机可同屏解码显示16路d1。
- 3.视频采用标准mpeg4解码器，支持d1和cif.qcif编码格式；支持pal/ntsc视频输入。
- 4.录像采用标准mpeg4格式存储，支持第3方mpeg4播放器播放文件。
- 5.视频码率（40kbps-4mbps）.帧率（pal<1-25帧）.ntsc<1-30帧》）连续可调7。
- 6.支持cbr/vbr.vbr网络自适应技术，可根据网络带宽自动调整视频码率。
- 7.最先进的网络转发服务器技术，轻松实现多用户访问，用户密码权限管理。
- 8.支持半球面视频遮挡,任意矩形拖拉设置,实现方便.安全的隐私保护。
- 9.osd实现时间.帧速和码流.用户自定义文字的显示.隐藏。
- 10.视频丢失.移动帧测.探头等报警功能(可设区域和灵敏度)。
- 11.支持图象抓拍，报警联动录像。

- 12.业内首创预置位文字管理方法，突破传统的自然数管理模式。
- 13.内置web servre，通过ie浏览器轻松诗选远程监看，控制，设置等操作。
- 14.支持设备故障恢复，支持设备远程安全升级。
- 15.支持pppoe.ddns.upnp，实现广域网无障碍传输。
- 16.周谷城rs485,rs232串口方式控制球机，内置pelco-d等高速球和解码器协议，支持透明协议。
- 17.异常自动恢复功能，针对网络中断，设备异常断电，重启等情况进行设备自动连接。
- 18.视频延时小，视频高速运动，画面清晰流畅。

技术参数

视频输入：1路pal或ntsc制式；bnc接口。

电平：1.0vp-p，阻抗：75

视频压缩：mpeg4

视频分辨率：720 *576(d1)352 *288(cif) 176 *144(qcif)

度.色度.对比度.饱和度及图象质量

频流.音频流

1-25帧/秒;ntsc:1-30帧/秒

: 16kbit/s-4mbit/s

: 1路, mic接口

10m/100/m自适应以太网口,1个usb口,1个rs485口;

以太网,802.11b/g网络,wan(路由器或modem另配)

频遮挡(需sony480以上机型)

/rtp/dhcp/mudp/ntp/smtp/pppoe/ddns/upnp

敏度1-99可调,联动报警可配置

敏度1-99可调,联动报警可配置

开关量输入,常开常闭可设

开关量输出

流12v-2a

~+55she摄氏度

- 85%