美国RGB蓄电池BA-40免维护12V40AH无污染免维护型后备电源

产品名称	美国RGB蓄电池BA-40免维护12V40AH无污染免 维护型后备电源
公司名称	埃克塞德电源设备(山东)有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:RGB 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园(秋园)1号楼2 单元202
联系电话	18618100500

产品详情

美国RGB蓄电池BA-40免维护12V40AH无污染免维护型后备电源

蓄电池采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄 电池具有以下特点:

- 1、寿命长、自放电率极低:在25度温室下,静置28天,自放电率小于1.8%。
- 2、容量充足:保证蓄电池100%的容量充足及电压、容量均一性。
- 3、使用温度范围宽:蓄电池可在-40 ~+60 的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
- 4、 密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 5、导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电池放电。
- 6、充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。
- 7、安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象

zhuoyue可靠的产品

蓄电池结构特点

高强度ABS塑料电池槽、盖,结构紧凑,具有耐冲击,抗震动性能好的特点。

特种铅基多元合金板栅,内阻小,耐腐蚀性好,充电接受能力强。

新型极板制造工艺,活性物质利用率高。

优质超细玻璃纤维隔板,大电流放电性能好。

高纯度电解液和特殊添加剂,自放电小。

美国RGB蓄电池BA-40免维护12V40AH无污染免维护型后备电源