

# 松下蓄电池LC-Y12120ST 12v120ah电力通用电池报价

产品名称	松下蓄电池LC-Y12120ST 12v120ah电力通用电池报价
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:松下蓄电池 产地:沈阳 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

### 松下蓄电池LC-Y12120ST 12v120ah电力通用电池报价

作为生产机房基础设施产品的厂商，我司拥有一批的研发、生产技术人员和先进的生产、检测设备，每个零部件都选用高质量的材料，并经过严格的原材料检验流程，采用高标准加工制造工艺；经过精工细作，每道生产工序和出货检验都受到严格的控管，保障出厂产品均符合相关规范标准。

我们聚焦智能数据中心构建，引领行业技术持续创新，与合作伙伴开放合作。通过的绿色高效解决方案，为用户提供定制化产品，以满足客户的不同需求，帮助客户降低能耗、节约投资，创造佳的经济效益。

公司秉承“品质zhuoyue、行业、信誉为本、以质取胜、绿色环保，关爱你我”的企业宗旨，持续改善经营变革和管理创新，增强企业的整体素质，严格把控研发、生产、售前售后服务等各环节，以打造更优质的产品及服务。

#### 蓄电池使用领域:

UPS不间断电源、EPS应急电源、警报系统

应急照明系统、邮电通信、电力系统、电厂电站的开关控制及事故处理。、

银行不间断系统、电话和电讯设备、电动玩具、消防,安全防卫系统、医疗设备、

太阳能系统、船舶设备、控制设备、电子仪器及其它备用电源。

蓄电池特性:

不需维护 ( 无需充水 )

无需均衡充电

使用寿命长、期待寿命可达6年

内阻小

不渗漏液体，无酸性气体溢出

自放电小

运输方便

绿色环保:有可靠的密封结构及，无漏液，无酸雾弥漫，确保电池运行可靠。

利用氧复合原理设计，实现内部水循环，冒气少，失水少。

放电特性优异:电池内阻小、极群紧装配，具有优好放电性能。

自放电小:用材考究，自放电小，适合储存。

寿命长:采用新型合金，循环寿命比普通合金提高50%

更适合于UPS后备电源使用。

\*高可靠的工业保障从内至外的优良设计

\*灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大

\*精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低 ( 小于3%每月 )

\*特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境

\*超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高

\*内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越

\*全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用

\*高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术

\*内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

\*铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性

及抗侵蚀能力

\*内藏式接电端子，连接牢固不易受损

\*置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

\*适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

蓄电池具体介绍如下:

- 1.气密性能好,不渗漏。无酸污染；
- 2.气体再复合，不失水，无须补充电解液；
- 3.特殊的板栅设计，具有zhuoyue的放电性能
- 4.低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下长达12个月以上；
- 5.采用充放电检测系统，保证了产品一致性；
- 6.采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板，制造出品质的电池。

松下蓄电池LC-Y12120ST 12v120ah电力通用电池报价松下蓄电池LC-Y12120ST 12v120ah电力通用电池报价