

AG-HPX373 高清P2摄像机

产品名称	AG-HPX373 高清P2摄像机
公司名称	杭州瑞普视听工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:松下 型号:AG-HPX373
公司地址	杭州市下城区华丰路317号2幢（具体编号：4幢3楼G室）
联系电话	400-0571-819 15382361539

产品详情

ag-hpx373

- 专为行业打造的高清p2摄像机
- 高质量和全新全高清u.l.t.（超亮度技术）图像传感器
- 全高清1920x1080像素，10比特，4:2:2高清拍摄
- 3个位置增益选择器/36db增益增加功能
- 机身轻量化，仅重3.6kg，功耗仅为19w，支持更长时间拍摄

产品特征

- 新开发的ult 1图像传感器具有f10 2灵敏度和卓越画质
- 色散补偿（cac）
- 闪光带补偿

· 新开发的20 bit数字信号处理器

· 慢门、同步和高速快门

· 7种模式的伽玛调节，以获得更丰富的灰度等级

· 高速摄像

· native 模式和over 50p/60p模式

· 1080/480 24p先进模式（59.94hz模式中）

· 带有avc-intrac编解码器

· 低码率avc-intra 50模式

· 可选择的dvcpro hd摄像

· 帧内压缩（i-only）的优势

· p2卡：可靠性高、可重复使用，记录时间长

· ag-hpx373 的拍摄格式和记录时间

· 单一片段记录模式

· 采用两个卡槽的高级记录功能

· sd/sdhc卡插槽

· 16:9/4:3 宽高比转换

· 新型设计便携性更强

· 低功耗——只有19w

· 辅助聚焦功能

· 简洁的示波器和矢量示波器显示

· 摄像机演播室系统

· ieee 1394接口

· 时码输入、时码输出和genlock in接口

· usb2.0接口

· 剪辑、制作和存档

· fujinon高性能17倍变焦镜头

· 动态伽玛功能 (drs)

· 3个位置增益选择器/24db增益增加功能

· 场景文件转盘

· 先进的内置图像调整

· 正常电影拍摄

· 低速摄像

· 五个用户按钮

· 与胶片镜头一同使用的扫描逆向功能

· 高画质avc-intra 100模式

· 高清多格式能力，包括原生24p

· 48 khz/16位，4 信道数字音频

· 压缩效率是mpeg-2 的两倍

· 内容自适应熵编码

· 立即启动和更好的数据保护

· 片段缩略图功能

· 直接上传到pc机 1或非线性剪辑系统

· 文本备忘 (书签) 简化剪辑工作

· 代理数据记录 (可选)

· 与非线性剪辑系统的兼容性

· 控制装置和卡插槽位于同一侧

· 三个用户键

· 高画质彩色取景器和液晶显示屏

· 支持功能，更加便利

· 遥控

· hd/sd sdi输出接口和下变换器

· 其他系统功能和选项

· 图像获取和现场存储

· 演播室或重大活动拍摄和广播