

汤浅蓄电池 NP200-12配电柜专用

产品名称	汤浅蓄电池 NP200-12配电柜专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP200-12 类型:铅酸密封免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

汤浅蓄电池 NP200-12配电柜专用

汤浅蓄电池技术特点：

免维护：

- 采用的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION），不必定期补液维护，减少用户使用的。

性高：

- 采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生

的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组使用更加安全。

使用寿命长：

- 在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3~5年，FM固定型密封电池浮充寿命可达8~10年，FML系列电池浮充寿命可达10年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

自放电率低：

- 采用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制，在20℃的环境下，KSTAR蓄蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。

导电能力强

- 采用铜芯镀银端子及特别设计，保证电气性能。

适应环境能力强：

- 可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

方向性强：

- 特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

绿色：

- 静音、且物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施，可与电子仪器等设备同置一室。

FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

- 采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

汤浅蓄电池NP系列对照表：

型号 电压(V)容量(Ah)参考尺寸（毫米）参考重量(kg)

长宽总高度

NP1-6 6 1.0(20小时率51 42.5 54 0.25

NP4-6 6 4.0(20小时率70 47 105 0.85

NP10-6 6 10(20小时率151 50 97.5 2

NP0.8-12 12 0.8(20小时率96 25 61.5 0.35

NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57

NP2-12 12 2.0(20小时率150 20 89 0.7

NP2.3-12 12 2.3(20小时率178 34 64 0.94

NP2.6-12 12 2.6(20小时率134 67 64 1.12

NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65

NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65

NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8

NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8

NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 3

蓄電池主要优越性能：1.储备容量高。2.充放电无酸雾。3.充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。5.可超深度放电，可多次尽放电，電池不会损害。6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下使用。7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。8.使用寿命长，为铅酸電池的一倍。9.绿色环保，报废后全部材料可再生回收，电解质。10.抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。11.不受空间限制，使用时可任意方位放置。12.使用简易13.由于单体電池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。電池使用注意事项蓄電池荷电出厂，不得试图拆卸蓄電池以避免发生危险，如不慎使蓄電池壳体破损而接触到酸液，请立即用大量清水冲洗，必要时，请立即就医不能将蓄电

池放置于密封环境使用，否则会有 的危险 不能使用有机溶剂清洁蓄電池，否则会损伤壳体多只蓄電池串联可获得高电压，安装时应该使用绝缘工具，防止点击 安装时应拧紧螺母，

产品承诺:

1. 售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询.

2. 交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户地点.

3. 安装督导:按需方要求负责设备的安装`调试`技术指导.

4. 产品的初验`试运行`终验:积极配合需方设备的初验`试运行`终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行.

5. 产品保修期:保修三年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料`设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题.