

HASP HL NET网络狗 销售

产品名称	HASP HL NET网络狗 销售
公司名称	广州智渊信息科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:智渊 型号:1
公司地址	广州天安科技园发展大厦2楼
联系电话	020-82552728 13527652717

产品详情

idc*排名第一在网络环境中实现强大拷贝保护、知识产权保护、基于功能或按使用付费授权的完美解决方案

防止软件盗版的强大保护

强大的盗版保护确保软件开发商从每一次的软件拷贝中获得收入：hasp srm 采用128位aes加密算法，在软件应用程序和硬件保护锁之间建立起强大的连接。

强大的保护抵御网络黑客攻击：hasp hl保护锁与应用程序之间的安全通信通道实现了对中间层攻击的强大保护。

一个安全、不依赖个人电脑的外部存储设备：在被保护的读/写内存或rom中存储证书、密码、字符串以及依赖于应用程序的数据。

轻松鉴别应用软件授权用户：每一个hasp hl网络型保护锁都有一个唯一的id号。

强大的知识产权保护

预防商业间谍并维持竞争优势：hasp srm envelope是一种自动的文件封装器，提供反软件逆向工程、文件加密和代码混淆的强大保护功能，从而保护软件中内嵌得有价值的运算法则和商业机密。

经证实的产品品质及性能表现

缩短产品问市的时间：操作简单的基于角色的工具确保了资源的最有效使用。

2002年以来全球软件开发者的第一选择

iso认证：hasp hl保护锁按照iso9001:2000设计生产，确保一贯的产品品质及性能表现。

安全灵活的授权

hasp hl 网络型保护锁支持以下的授权模式：

- 网络并发：可以使多个用户在网络环境中同时访问应用。
- 基于功能的授权：基于用户的需求及预算启用或禁用产品的功能。
- 按使用付费：使用hasp hl网络型保护锁的内存计数器来计算使用过的软件应用程序或某特定功能的次数，并按照使用次数收费。

灵活地创建定制的复杂授权：利用hasp hl 网络型保护锁的网络座席、计数器、安全内存和唯一的id号来创建最符合业务需要的授权模式。

防篡改的授权：每个hasp hl网络型保护锁内嵌aladdin独有的licenseonchiptm技术，确保软件授权受硬件保护。

hasp hl网络型保护锁远程灵活更新：通过强大的远程更新系统（rus）发送加密的和rsa数字签名的授权条件给客户，以确保客户现场的锁及其授权的安全更新。

技术规格 - hasp hl 网络型保护锁

安全性

唯一id 32-bit

安全通信通道 yes

密码算法

加密 aes, 128-bit

远程签名更新 rsa

多种密钥 64,000

支持授权模式

永久授权 yes

网络并发 yes

按使用收费 yes

基于功能的授权 yes

定制授权 yes

内存

被保护的读/写内存 4 kb

只读内存 2 kb

后端兼容内存 4 kb

数据保存 至少10年

循环书写次数 至少1,000,000

每个保护锁能够激活的最大特征/应用数 233

支持平台（最终用户）

支持的操作系统** windows 2000 sp4, windows xp* sp2,

windows xp embedded,

windows server 2003* sp2,

windows server 2008*, windows vista* sp1, mac osx 10.4, mac osx 10.5

支持平台（软件供应商）

支持的开发平台** windows xp w/sp2, windows server 2003,

windows vista, mac osx 10.4, mac osx 10.5

支持的编译器 (runtime api) visual studio 2003, 2005

支持的程序语言 32-bit:

c++ for msvc 6, c++ for msvc 7,

c++ for msvc 8

borland c++, com, delphi, autocad

32 and 64-bit:

.net, java, c for msvc 8

寻求最新界面及代码样本 www.gzyasi.com

物理规格

目录号(10) 网络用户数 05784

(50) 网络用户数 05785

(250+) 网络用户数 05786

默认颜色 红

连接类型 usb type a

使用的连接线 power, ground, 2 for data

塑料外壳材料 lexan 500r

储存温度 0 ° c to 70 ° c / 32 ° f to 158 ° f

运行温度 0 ° c to 70 ° c / 32 ° f to 158 ° f

湿度等级 (未经压缩) 0-100%

耗电量 (运行/待机) 50 ma / < 0.5 ma

尺寸 长宽高 (毫米) 40.5x16x8

重量 (克) 4.4

认证

usb usb-if

安全认证 ce, ul 1950

环保认证/合规 iso 14001 / rohs, weee

质量认证 iso 9001:2000

厂商担保

外壳生产及材料瑕疵 1年

友情链接 :

加密狗<http://www.sentinel.net.cn>

加密狗<http://www.gzyasi.com>

http://www.sentinel.net.cn/index.php/category/post/hasp_hl_net_wangluojiamisuo