

机器视觉工业检测低角度无影光源

产品名称	机器视觉工业检测低角度无影光源
公司名称	东莞乐视自动化科技有限公司技术部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:LOTS 型号:FPR
公司地址	东莞市南城区宏图高新科技开发区兆炫科技园B栋3层公司
联系电话	0769-23131500-605 18926874600

产品详情

lots是一家机器视觉光源|图像处理光源|工业led光源的制造商。

以大量的视觉光源为大家专门解决图像处理光源时出现的各种死光，漏焊，发光不均匀等问题，是一家专业做led机器视觉光源的制造商。

为了满足客户的需求，lots提供了免费样品借出试用与寄送样品过来检测等服务，欢迎各个有需要的企业联系与订制！

由于定制的各种型号相同光源的尺寸大小不同则价格也各不相同，具体价格面议！

联系人：贺兴渠

联系qq：2793669845

电话：18926874600

公司座机：0769-23131500-605

公司传真：0769-23131500-888

地址:东莞市南城区宏图高新科技开发区兆炫科技园b栋3层公司

邮箱：hexingqu@lotsmv.com

淘宝网址：<http://lotsmv.taobao.com>

公司网站：<http://www.lotsmv.com>

环形无影光源采用led以垂直阵列在柔性电路板上，配置高均匀扩散板，以此把led的直接光线有效地引导到扩散板，经过光线合成的方法被折射和散射，产生均匀的光线。用于检测被测物体的边缘以及划痕等缺陷

产品特点：

- 1.高密度led垂直分布.
- 2.均匀性好，亮度高
- 3.实现低角度的无影效果。

命名方式：

Its - las xx nn - c 公司名 种类 长
宽 颜色

应用范围：

1.表面工件的碰伤。 2.印刷字符标志、图文识别。

3.金属表面反光消弱。

环形低角度无影光源(las系列) -- 产品系列表

注:r表示红色(波长：620-660nm), w表示白色(色温:5500-6000k), b表示蓝色(波长：465-470nm),
g表示绿色(波长：525-530nm). ir表示红外(波长：850-940nm), uv表示近紫外(波长：365-395nm).

型号 颜色 尺寸 电压/功率 可选配 lts-fpr80-r 直径：80mm 24v/2.1w lts-fpr80-b/g/w 直径：80mm
24v/3.3w lts-fpr120-r 直径：120mm 24v/4.1w lts-fpr120-b/g/w 直径：120mm 24v/6.5w