

电池测试恒温试验箱FYL-YS-280L

产品名称	电池测试恒温试验箱FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

电池测试恒温试验箱FYL-YS-280L公司介绍：

福意联公司拥有一批的一线骨干，为产品的质量与的创新提供了保障，的一线经营管理人员，进行科学的管理；拥有恒温实验室及各种精密测量工具。北京福意电器有限公司坚信：没有，便没有企业的明天！，企业未来的决战场和永恒的主题！我们的：以德敬人，以诚立人。

电池测试恒温试验箱用途：用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和高新企业开展，高性能电池测试和项目的试验设备。用以保证电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

电池测试恒温试验箱FYL-YS-280L参数：

FYL-YS-150L230L310L280L430L参数

【功能特点】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【产品型号】 FYL-YS-310L

【容 积】 310L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定电压】 AC220V

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

该产品整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护。

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 695 × 1315mm

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

电池测试恒温试验箱FYL-YS-280L说明：电池容量测试方法容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”，中文名称是毫安时（在衡量大容量电池如铅蓄电池时，为了方便起见，一般用“Ah”来表示，中文名是安时，1Ah=1000mAh）。若电池的额定容量是1300mAh，如果以0.1C（C为电池容量）即130mA的电流给电池放电，那么该电池可以持续工作10小时（1300mAh/130mA=10h）；如果放电电流为1300mA，那供电时间就只有1小时左右（实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别）。这是理想状态下的分析，数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值（以数码相机为例，工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化），因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值，而这个值也只有通过实际操作经验来估计。

电池测试恒温试验箱说明：

北京福意电器有限公司是一家的恒温冷藏保存设备经营企业，拥有的团队、网络营销平台，经验丰富的售后售后团队。公司主要经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱。我们长期为医疗卫生、科研院所、高等院校、化工、制药、生物、食品等域提供*的解决方案。