

# 日本东丽(ABS)总代理商 TOYOLAC

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 日本东丽(ABS)总代理商 TOYOLAC                              |
| 公司名称 | 三象聚合材料(苏州)有限公司                                     |
| 价格   | .00/千克   |
| 规格参数 | 现货供应:东丽ABS总经销<br>提供报告:东丽ABS总代理<br>提供样品试用:东丽ABS一级代理 |
| 公司地址 | 江苏省苏州市工业园区揽胜路1号                                    |
| 联系电话 | 19527762014 19527762014                            |

## 产品详情

除了先进的聚合技术，东丽还严格控制生产过程中的温度、压力、时间等参数，确保ABS塑胶的稳定性和可靠性。此外，东丽还引入了严格的质量检测体系，对每一批产品进行严格的质量把关，确保产品符合高品质标准。

### 二、日本东丽ABS的性能特点：zhuoyue性能与广泛应用的基石

日本东丽ABS以其独特的性能特点在市场中脱颖而出。首先，它具备优异的机械性能，包括高强度、高硬度和良好的韧性。这使得东丽ABS制品在各种应用场景中都能保持稳定的性能表现，满足各种复杂和严苛的使用要求。

其次，东丽ABS具有优异的加工性能，易于通过注塑、挤出、真空成型等多种工艺加工成各种形状和结构的制品。这种灵活的加工性能使得东丽ABS成为制造业中的理想选择，广泛应用于汽车、电子、建筑和家居等领域。

三象聚合材料（苏州）有限公司，作为一家致力于提供高品质化工产品的企业，一直秉承着为客户创造价值的理念。我们为客户提供的产品具有多个优势，无论是品质、技术支持还是服务，都无可比拟。我公司拥有多位高、中级工程师组成的售后服务队伍，对用户进行产品质量跟踪和提供咨询，技术服务。我公司以诚为本，欢迎贵公司来电、来人洽谈业务

三象聚合材料（苏州）有限公司是ABS中国一级代理商，经营销售东丽ABS系列。总代理全国发货，现货供应。我们可以提供选材指导，材料物性表报告，ROHS，材质报告，部分型号也可免费提供样品试用，欢迎联系们。（经营销售ABS部分型号如下，若您需要的牌号不在列表内，请联系我们）

920，920-555，700，920 555 IS002，990 X88，100，700-314，900，900-352A，100-322，700-X01，100 BK，450Y MH5，100G-10，440Y MH1，AX05 X03，100G-10，K1 BK AX05，550R-T25 BK

, 532-X02 , 532-X02 , TP90-X02 , 884 X01 , 440Y550R-T25 BK

920

特点：通常具有标准ABS的通用特性，如良好的加工性、中等抗冲击强度和良好的外观。

920-555

特点：可能是某种特定改性的ABS，具体改性内容未知，但可能具有增强的某些性能，如耐热、耐化学腐蚀或特定的机械性能。

700

特点：标准的ABS树脂，通常具有良好的机械性能、加工性能和外观。

920 555 IS002

特点：具有ISO 002标准的ABS树脂，可能满足某些特定的要求。

990 X88

特点：特定改性的ABS，可能具有增强的某些性能，如抗冲击性、耐热性或特定的机械性能。

100

特点：可能是标准或基础级别的ABS树脂，具有基本的ABS特性。

700-314

特点：特定改性的ABS，可能具有某些特定的性能，如增强的耐热性、耐化学腐蚀或机械性能。

900

特点：标准的ABS树脂，可能具有中等水平的抗冲击强度和加工性能。

900-352A

特点：特定改性的ABS，可能具有增强的某些性能，如抗冲击性、耐热性或特定的机械性能。

100-322

特点：可能是某种特殊用途的ABS，具有特定的性能或改性。

700-X01

特点：特定改性的ABS，具体改性内容未知，但可能具有增强的某些性能。

100 BK

特点：黑色的ABS树脂，可能用于需要黑色外观的部件。

450Y MH5

特点：特定改性的ABS，可能具有增强的某些性能，如耐热、耐化学腐蚀或机械性能。