## 吉业升化工 聚合醇胺 水泥粉磨作业中助磨剂 可发样品

产品名称	吉业升化工 聚合醇胺 水泥粉磨作业中助磨剂 可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 发货地:湖北 能否提供样品:可拆零提供样品
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13343438917

## 产品详情

## 物理性能

1、 外观:深棕色液体

2、比重:1.23 ± 0.05

3、pH:5~6

4、有效含量 79%

5、 不溶物: S0.01

## 应用及效果

聚合醇胺可单独用于水泥粉磨作业中水泥助磨剂,也可作为助磨剂的生产原料,可以降低助磨剂生产成本15%左右。

水泥助磨剂生产企业可用此原料生产液体助磨剂,完全替代原配方中醇类组分,增强效果好于醇类。

替代部分(20~30%) TEA,在活性混合材上效果基本与TEA相同,后期增强效果好于TEA。替代后,水泥助磨剂产品的成本更低、性能更优、适应性更强。聚合醇胺可单独用于水泥粉磨作业中水泥助磨剂,也可作为助磨剂的生产原料,可以降低助磨剂生产成本15%左右。

水泥助磨剂生产企业可用此原料生产液体助磨剂,完全替代原配方中醇类组分,增强效果好于醇类。

替代部分(20~30%)TEA,在活性混合材上效果基本与TEA相同,后期增强效果好于TEA。替代后,水泥助磨剂产品的成本更低、性能更优、适应性更强。