

山特UPS电源3A3PT-25(125)-MBS 125KVA模块机柜+3个25KVA功率模块

产品名称	山特UPS电源3A3PT-25(125)-MBS 125KVA模块机柜+3个25KVA功率模块
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	58500.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3A3PT-25(125)-MBS 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

ARRAY 3A3 PT采用抽屉式、高智能模块适应电网环境，输入市电范围214-520V,减少电池充放电次数，延长使用化设计,具有易插拔功能,通过增减机柜寿命内的模块来满足功率需要及可靠性要求先进材料技术，使用油浸免维护长寿命有模块冗余时允许在线进行维护，实现零滤波电容,杜绝电容起火风险停机检修时间。

电池节数36-42节灵活配置

ARRAY 3A3 PT的研发是基于REACH(Reliable,Environment, AdvantageConvenient and Human)设计理念可以满足数据中心、金融中心、企业机房工业自动化、教育系统、医疗系统或大型办公等应用场所的电力保障要求。

。采用三电平技术，效率高达96%提升输出功率因数到1，VA=WVATT

电池无中线设计,节约用户安装费用采用无线并联技术，降低了单点故障的概率,可靠性的设计

设计理念

系统等级的并联冗余,模块互为备份，可在线热插拔,提高系统的可用性

采用模块化设计,易于升级、扩容和维ARRAY 3A3 PT是SANTAK新型的三进护,降低MTTR维护时间，实现零停机三出模块化UPS,采用全数字化控制技术,提高系统的可用性,集中了电力电子和自动控制领

域技术在线双变换技术,适应恶劣电网环境,成果。ARRAY 3A3 PT的诞生给用电设备为负载提供纯净的电力保护的供电方案带来了新的理念,使得用电高效模式效率可达99%,进一步降低设备的可用性进一步得到突破性的提高。TCO

ARRAY 3A3 PT具有优异的电气性能,能为各种负载提供安全有效的电源保护,绿色环保,元器件符合欧盟RoHS智能化电池管理技术,提高电池的使用寿命,电池节数可调,提高电池的利用率,减少电池的浪费,降低环境污染

ARRAY 3A3 PT采用超大彩色触摸屏幕,图形化显示,直观易操作,支持中英文界面

便于安装,可选择上、下进出线系统75kVV框架可选配电盘、防雷模块等其它选件

山特丰富的通讯接口和软件监控解决方案,为用户提供实时的本地化或远程的状态指示和告警提示,构成硬件软件一体的电源保护方案

较高的系统可用等级

智能模块

智能模块

功率模块

功率模块

功率模块氮焯焯焯D都抢钒餒吮定克

功率模块

智能模块

智能模块

智能模块

智能模块

功率模块

功率模块

功率模块

功率模块

ARRAY 3A3 PT采用N+X无线并联冗余控制技术,且每个模块均为一台功能完备的UPS,没有额外的控制模块来控制并机系统的并联与负载均流,一切的并联功能都由UPS模块本身完成,可靠度很高。根据严格测算,如果UPS冗余两个模块以上,UPS的可用性可达99.999%以上即使对电源要求再苛刻的负载设备,ARRAY 3A3 PT也能从容应对。

停机检修时间(MTTR 0)

只要并机系统存在冗余(N+X,X≥1),即使一个UPS模块发生故障不会影响系统的正常运行,因此,这种情况下的停机检修时间(MTTR)为零;如果发生故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数,由于是采用更换UPS模块的方式进行维护,所以机检修时间不会超过5分钟。

通讯接口

触摸屏人机交互

25kVA 热插拔型高性能模块 1-8 任意配置

内置输入开关