

# 中兴化成ASF-110 玻璃纤维胶带

产品名称	中兴化成ASF-110 玻璃纤维胶带
公司名称	昆山茂祯胶带技术有限公司
价格	1.00/5
规格参数	品牌:中兴化成 型号:ASF-110
公司地址	江苏省苏州昆山市开发区黄河南路133号
联系电话	0512-55216395 15962632355

## 产品详情

中兴化成铁氟龙胶带asf-110fr 有替代品

型号：asf-110fr

规格：按客户要求

品牌：中兴化成

在氟树脂胶片表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。

用途热封条压接部的遮盖物，贴在滑落装置、加料斗的摩擦面，绝缘用垫片，接线部的绝缘遮盖物等等特长

最高使用温度 +200度

具有柔软性、伸缩性和对物体形状的跟随性。

皮带表面的非粘着性、分离性、滑动性、耐化学药品性都很优秀。电流绝缘性很优秀。颜色是具有清洁感的乳白色。

厚度 (mm)      宽度 (mm)                      长度 (m)

0.13 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 10m

0.15 13 , 19 , 25 , 30 , 38 , 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 450 10m

0.18 13 , 19 , 25 , 30 , 38 , 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 450 10m

0.30 13 , 19 , 25 , 30 , 38 , 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 450 10m

茂祯公司长年生产高温铁氟龙胶带 完全可以替代 中兴化成 asf-110fr agf-100 需要来电联系

中兴耐高温胶布 日本进口特氟龙胶带

中興化成agf-100鐵氟龍膠帶是由在氟樹脂玻璃布表面上塗布了聚矽氧類型的壓力感覺粘著劑的制品。

该产品广泛用于：

- 1.热封条机、真空包装机的隔离物、电动高温节烟覆盖物
- 2.聚乙烯等塑料制包等用薄膜的热封粘合机用、条带不伤纤维、耐久性好
- 3.常用機械切袋機、r機、電熱管、邊封機、吸塑機、塑膠袋裝封等熱封包裝機械發熱部位及各種高溫情況下的防粘、防腐等部位的粘貼使用。
- 4.在膠袋、米袋、药袋、食品袋、糕点袋、糖果袋等行業。
- 5.俗語稱電子膠布、隔熱膠布、鐵氟膠布、鍍皮機膠布。

它的主要特长是：

- 1、耐热性能好(连续使用温度280 )，即使在过热的加热器上也能够安全使用。
- 2、抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。
- 3、电绝缘性极佳。
- 4、走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

規格：

agf-100系列規格：

0.13mmx13mmx10m

0.13mmx19mmx10m

0.13mmx25mmx10m

0.13mmx38mmx10m

0.13mmx50mmx10m

0.13mmx250mmx10m

0.13mmx300mmx10m

0.13mmx100mmx10m