

程式控制器FR-2053HT报价及时全新原装

产品名称	程式控制器FR-2053HT报价及时全新原装
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

I-7520 CRI-7520R CRI-7520A CRI-7520UI-7520U4 CRI-7520AR CRI-7551
CR USB至RS-232/422/485转换器模块I-7560 CRI-7561 CRI-7561U-G CRI-7563 CRI-7565-G CRI-7565-H1
CRI-7565-H2 CRI-7565-DNM CR 光纤至RS-232/422/485转换器模块I-2541 CR 中继器模块I-7510
CRI-7510A CRI-7510AR CR RS-485 HUB模块I-7513 CRI-7513U-G CRI-7514U-G
CR DCON模拟量模块I-7005 CRI-7011 CRI-7011D CRI-7011P CRI-7011PD CRI-7012 CRI-7012D
CRI-7012F CRI-7012FD CRI-7013 CRI-7013D CRI-7033 CRI-7033D CRI-7014D CRI-7015 CRI-7015P-G
CRI-7016 CRI-7016D CRI-7016P CRI-7016PD CRI-7017 CRI-7017C CRI-7017F CRI-7017FC CRI-7017R
CRI-7017R-A5-G CRI-7017RC CRI-7017Z-G CRI-7018 CRI-7018BL CRI-7018P CRI-7018R CRI-7018RP
CRI-7018Z-G/S CRI-7018Z-G/S2 CRI-7019R CRI-7021 CRI-7021P CRI-7022 CRI-7024
CRDCON开关量&频率测量模块I-7041 CRI-7041D CRI-7041P CRI-7041PD CRI-7042 CRI-7042D CRI-7043
CRI-7043D CRI-7044 CRI-7044D CRI-7045 CRI-7045D CRI-7050 CRI-7050D CRI-7050A CRI-7050AD
CRI-7051 CRI-7051D CRI-7052 CRI-7052D CRI-7053_FG CRI-7053D_FG CRI-7055 CRI-7055D CRI-7058
CRI-7058D CRI-7059 CRI-7059D CRI-7060 CRI-7060D CRI-7063 CRI-7063D CRI-7063A CRI-7063AD
CRI-7063B CRI-7063BD CRI-7065 CRI-7065D CRI-7065A CRI-7065AD CRI-7065B CRI-7065BD
CRI-7066 CRI-7066D CRI-7067 CRI-7067D CRI-7080 CRI-7080D CRI-7080B CRI-7080BD-G CRI-7083
CRI-7083D-G CRI-7083B CRI-7083BD CRM Modbus/RTU远程I/O模块M-7011-G CRM-7011D-G CRM-7015-G
CRM-7015P-G CRM-7016-G CRM-7016D-G CRM-7017-G CRM-7017C-G CRM-7017R-G CRM-7017R-A5-G
CRM-7017RC-G CRM-7017Z-G CRM-7018-G CRM-7018R-G CRM-7018Z-G/S CRM-7018Z-G/S2 CRM-7019R-
G CRM-7022-G CRM-7024-G CRM-7033-G CRM-7033D-G CRM-7041-G CRM-7041D-G CRM-7045-G
CRM-7045D-G CRM-7050-G CRM-7050D-G CRM-7051-G CRM-7051D-G CRM-7052-G CRM-7052D-G
CRM-7053-G CRM-7053D-G CRM-7055-G CRM-7055D-G CRM-7060-G CRM-7060D-G CRM-7065-G
CRM-7065D-G CRM-7067-G CRM-7067D-G CRM-7080-G CRM-7080D-G CRM-7080B CRM-7080BD
CR无线模块SST-2450 CR ZigBee系列ZB-2052 CR ZB-2053 CR ZB-2060 CR ZB-2510 CR ZB-2510P CR ZB-2550
CR ZB-2550P CR ZB-2551 CR ZB-2551P CR ZB-2570 CR ZB-2570P CR ZB-2571 CR ZB-2571P CR PCI BUS
Memory卡 PCI-M512 CR PCI总线512K字节SRAM存储器卡、12路DI及16路DO PCI-M512U
CR 通用型PCI-M512 CR PCI高速数字量I/O卡 PEX-D24 CR PCI总线,高速24通道DIO卡PEX-D48
CR PCI总线,高速48通道DIO卡PEX-D56 CR PCI总线,高速56通道DIO卡PEX-P8R8I
CR PCI总线,高速87通道隔离数字输入,8通道继电器输出,带括一个CA-4002PEX-P16R16I
CR PCI总线,高速16通道隔离数字输入,16通道继电器输出,带括一个CA-4037W,2个CA-4002 PCI

BUS 高端多功能卡 PCI-1800HU

CR 通用型,高增益、分辨率：12bit采样速度：44KS/s、模拟量采集卡/16路单端或8路差分输入/2K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1800HU/S CR 通用型,PCI-1800H CR，带DB-8225 CR端子板PCI-1800LU CR 通用型,低增益、分辨率：12bit、采样速度：330KS/s、模拟量采集卡/16路单端或8路差分输入/2K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1800LU/S CR 通用型,PCI-1800L CR，带DB-8225 CR端子板PCI-1802HU CR 高增益、分辨率：12bit、采样速度：44KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1802HU/S CR PCI-1802HU CR，带DB-1825 CR端子板PCI-1802LU CR 低增益、分辨率：12bit、采样速度：330KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1802LU/S CR PCI-1802LU CR，带DB-1825 CR端子板PCI-1602F CR 分辨率：16bit、采样速度：200KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1602FU CR 分辨率：16bit、采样速度：200KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1602FU/S CR PCI-1602FU CR，带DB-1825 CR和CA-3710 CRPCI-1602 CR 分辨率：16bit、采样速度：100KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1602U CR 分辨率：16bit、采样速度：100KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/8K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1602U/S CR PCI-1602U CR，带DB-1825 CR和CA-3710 CRPCI-1602/S CR PCI-1602/8K CR，带DB-1825 CR端子板PCI-1202HU CR 高增益、分辨率：12bit、采样速度：40KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/1K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1202HU/S CR PCI-1202H CR，带DB-1825 CR端子板PCI-1202LU CR 低增益、分辨率：12bit、采样速度：110KS/s、模拟量采集卡/32路单端或16路差分输入/1K FIFO/2路DA/16路DI/16路DOPCI-1202LU/S CR PCI-1202L CR，带DB-1825 CR端子板 PCI BUS 多功能卡 PCI-1002HU CR 32 通道，分辨率：12 bit、采样速度:44kS/s高增益通用PCI多功能数据采集卡，带一个CA-4002接线头PCI-1002HU/S CR 配有一个DB-1825端子板和一条CA-3710线的PCI-1002HU卡PCI-1002LU CR 32 通道，分辨率：12 bit、采样速度：110kS/s低增益通用PCI多功能数据采集卡，带一个CA-4002接线头PCI-1002LU/S CR 配有一个DB-1825端子板和一条CA-3710线的PCI-1002LU卡PCI-822LU CR 通用型PCI总线卡，带CA-4002PCI-826LU CR 通用型PCI总线卡，带CA-4002PIO-821H CR 高增益、采样速度：45KS/s、模拟量采集卡/12BIT/16路单端/8路差分输入PIO-821H/S CR PCI-821H CR，带DB-8225 CR端子板PIO-821L CR 低增益、采样速度：45KS/s、模拟量采集卡/12BIT/16路单端/8路差分输入PIO-821L/S CR PCI-821L CR，带DB-8225 CR端子板 PCI BUS A/D,D/A 卡 PIO-DA16U CR 分辨率：14 bit、16 通道通用PCI模拟量输出卡带两个CA-4002连接头PIO-DA16U/S CR 带一个DN-37端子板的PIO-DA16U卡PIO-DA8U CR 通用型8路 14位 PCI DA卡PIO-DA8U/S CR PIO-DA8U CR，带DN-37 CR端子板PIO-DA4H CR 分辨率：14 bit、4通道PCI 增强模拟量输出卡PIO-DA4H/S CR PIO-DA4H CR，带DN-37 CR端子板PIO-DA4U CR 分辨率：14bit、通用型4路 PCI 模拟量输出卡PIO-DA4U/S CR PIO-DA4U CR，带DN-37 CR端子板PISO-DA16U CR 16 通道通用PCI隔离模拟量输出卡带1个CA-4002PISO-DA16U/S CR PISO-DA16U CR带DN-37，带1个CA-3710PISO-DA2/S CR PISO-DA2 CR，带DB-8425 CR端子板PISO-DA2U CR 12位隔离模拟量输出卡，带CA-PC09MPISO-DA2U/S CR PISO-DA2U CR，带DB-8425PISO-DA4U CR 4通道通用PCI隔离模拟量输出卡带1个CA-4002PISO-DA4U/S CR PISO-DA4U CR带DN-37，带1个CA-3710PISO-DA8U CR 8通道通用PCI隔离模拟量输出卡带1个CA-4002PISO-DA8U/S CR PISO-DA8U CR带DN-37，带1个CA-3710PISO-813 CR 分辨率：10KS/s、32路单端/16路差分PCI隔离模拟量输入卡PISO-813/S CR PISO-813 CR，带DB-8325 CR端子板 PCI BUS 开关量I/O卡 PIO-D168U CR 通用型PCI总线168路DI/O卡PIO-D144U CR 通用型PCI总线144路DI/O卡PIO-D96U CR 通用型PCI总线96路DIO卡PIO-D64U CR 通用型PCI总线64路DI/O卡，带3路16位定时/计数器PCI-D64HU CR 40 MB/s高速，32路DI和32路DO的DIO卡，带CA-4037W和2个CA-4002PIO-D56 CR PCI总线56路DIO卡PIO-D56U CR 通用型PCI总线56路DIO卡PIO-D48U CR 通用型PCI总线48路DIO卡PIO-D24U CR 通用型PCI总线24路DIO卡PCI-TMC12A CR PCI总线12路定时/计数器卡，带16路数字量输入、输出 PCI BUS 隔离开关量I/O卡 PCI-P16R16

CR PCI总线 16路继电器输出/16路光隔数字量输入卡PCI-P8R8
CR PCI总线8路继电器输出/8路光隔数字量输入卡PCI-P16C16
CR PCI总线16路集电极开路输出/16路光隔数字量输入卡PCI-P16POR16 CR PCI总线16路Photo
MOS继电器输出/16路光隔数字量输入卡PEX-P16POR16I CR PCI总线，高速16通道隔离数字输入，16通
道光电继电器输出，含一个CA-4037W和两个CA-4002PEX-P8POR8I
CR PCI总线，高速8通道隔离数字输入，8通道光电继电器输出，含一个CA-4002PISO-P16R16U
CR 通用型PCI,16通道隔离数字量输入，16通道继电器输出PISO-P16R16AU CR PISO-
P16R16U带1个CA-4037W，2个CA-4002PISO-P32A32U
CR 通用型PCI总线32路集电极开路输出（源电流）/32路光隔数字量输入卡PISO-P32C32U
CR 通用型PCI总线32路集电极开路输出（灌电流）/32路光隔数字量输入卡PISO-P32S32WU
CR 32通道隔离数字量输入，32通道隔离集电极开路输出通用PCI卡PISO-P64
CR PCI总线64路光隔数字量输入卡PISO-A64 CR PCI总线64路光隔集电极开路输出卡（源电流）PISO-
C64 CR PCI总线64路光隔集电极开路输出卡（灌电流）PISO-P8R8
CR PCI总线8路继电器输出/8路光隔数字量输入卡PISO-P8SSR8AC
CR PCI总线8路AC型固态继电器输出/8路光隔数字量输入卡PISO-P8SSR8DC
CR PCI总线8路DC型固态继电器输出/8路光隔数字量输入卡PISO-725
CR PCI总线8路继电器输出/8路光隔数字量输入卡，每路输入均可以中断方式工作